

Conners-Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten für Erwachsene (CAARS-2)

Die CAARS-2 ist ein standardisiertes Testverfahren zur Messung von ADHS-Symptomen bei Erwachsenen nach den Kriterien des DSM-5. Sie umfasst Selbst- und Fremdbeurteilungsbögen in Kurz- oder Langform und ermöglicht so ein schnelles Screening oder eine vertiefte Analyse. Der Test liefert normbezogene Werte, hilft bei der Identifikation klinischer Profile und enthält Validitätsindizes, die die Interpretation absichern. Er lässt sich leicht in eine klinische Diagnostik oder eine psychotherapeutische Verlaufsbegleitung integrieren.

Anzahl der Fragen	66 Fragen
Geschätzte Dauer	30 Minuten
Sprache	Deutsch
Originalname	Conners' Adult ADHD Rating Scales
Zielgruppe	Erwachsene
Autor:innen	C. Keith Conners, David Erhardt, Elizabeth Sparrow (1999)
Kategorie	ADHS

Vorschau der 66 Fragen

Ich bin gerne aktiv und unternehme gerne etwas.

Nie | Manchmal | Oft | Sehr oft

Ich verliere Dinge, die ich für meine Aktivitäten brauche (Schlüssel, Papiere, Stifte usw.).

Nie | Manchmal | Oft | Sehr oft

Es fällt mir schwer, vorauszuplanen.

Nie | Manchmal | Oft | Sehr oft

Ich spreche oder antworte zu schnell, ohne nachzudenken.

Nie | Manchmal | Oft | Sehr oft

Ich gehe oft Risiken ein oder stürze mich in gefährliche Situationen.

Nie | Manchmal | Oft | Sehr oft

Auswertung und Interpretation

Jedes Item wird auf einer Likert-Skala bewertet. Die Werte werden anhand von Normen der erwachsenen Bevölkerung interpretiert; Subskalen helfen, verschiedene Facetten der ADHS zu erfassen: Hyperaktivität, Impulsivität, Aufmerksamkeitsprobleme usw.

Nutzung

Dieses Testverfahren ist auf Mentaal nicht verfügbar. Um diesen Fragebogen in Ihrer Praxis zu verwenden, benötigen Sie eine gültige Nutzungslizenz. Wir empfehlen Ihnen, ihn direkt über die Website des Verlags zu versenden.

Zur Website des Verlags