


Escala de Conners, Tercera Edición (Conners 3)

La Conners 3 es un cuestionario multidimensional diseñado para evaluar los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), así como otros problemas conductuales y emocionales en la infancia y la adolescencia. Ofrece distintas versiones según el informante: padres, profesorado y autoinforme del propio joven (adolescente). Proporciona perfiles detallados que ayudan a afinar el diagnóstico y la intervención.

Número de preguntas	110 preguntas
Duración estimada	20 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Conners 3rd Edition
Población destinataria	Infancia, adolescencia
Autores	C. Keith Conners (2008)
Categoría	TDAH

Vista previa de las 110 preguntas

Está contento/a, alegre y tiene una actitud positiva.

Nada cierto (nunca, rara vez) | Un poco cierto (a veces) | Bastante cierto (a menudo, con bastante frecuencia) | Muy cierto (muy a menudo, con mucha frecuencia)

Olvida cosas durante las actividades diarias.

Nada cierto (nunca, rara vez) | Un poco cierto (a veces) | Bastante cierto (a menudo, con bastante frecuencia) | Muy cierto (muy a menudo, con mucha frecuencia)

Habla demasiado.

Nada cierto (nunca, rara vez) | Un poco cierto (a veces) | Bastante cierto (a menudo, con bastante frecuencia) | Muy cierto (muy a menudo, con mucha frecuencia)

Se preocupa por muchas cosas.

Nada cierto (nunca, rara vez) | Un poco cierto (a veces) | Bastante cierto (a menudo, con bastante frecuencia) | Muy cierto (muy a menudo, con mucha frecuencia)

Tiene mala ortografía.

Nada cierto (nunca, rara vez) | Un poco cierto (a veces) | Bastante cierto (a menudo, con bastante frecuencia) | Muy cierto (muy a menudo, con mucha frecuencia)

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

Cada ítem se valora en una escala de frecuencia (por ejemplo, nunca, a veces, a menudo, muy a menudo). Se calculan las puntuaciones directas y después se convierten en puntuaciones T baremadas por edad y sexo. La interpretación se basa en la comparación con los puntos de corte recomendados para orientar la evaluación hacia un diagnóstico de TDAH o de problemas relacionados.

Uso

Este instrumento no está disponible en Mentaal. Para utilizar este cuestionario en tu práctica, necesitas una licencia de uso válida. Te invitamos a enviarlo directamente desde el sitio web de la editorial.

Ir al sitio web de la editorial ›

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“Evaluaciones fiables y pertinentes para comprender mejor el estado psicológico de mis pacientes”

 Benjamin G. - Psicólogo del trabajo