DEP-ADO

Detección de Problemas de Alcohol y Drogas en Adolescentes (DEP-ADO)

El DEP-ADO es un instrumento de cribado que permite evaluar rápidamente la presencia de un consumo problemático de alcohol y drogas en adolescentes. Facilita la identificación de los jóvenes en riesgo o con dificultades relacionadas con las sustancias para orientar la intervención o el seguimiento adecuados.

Número de preguntas	17 preguntas
Duración estimada	10 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Detection of problematic alcohol and drug use among adolescents
Población destinataria	Adolescentes
Autores	Michel Germain, Louise Guyon, Michel Landry, Joël Tremblay, Natacha Brunelle, Jacques Bergeron (2001)
Categoría	Adicciones, Adolescencia

Vista previa de las 17 preguntas

En los últimos 12 meses, ¿has consumido esta sustancia y, si es así, con qué frecuencia?

Alcohol

Nunca | De vez en cuando | Aproximadamente una vez al mes | Los fines de semana o una o dos veces entre semana | 3 veces o más por semana, pero no todos los días | Todos los días

En los últimos 12 meses, ¿has consumido esta sustancia y, si es así, con qué frecuencia?

Cannabis (p. ej., marihuana, hachís, porros, etc.)

Nunca | De vez en cuando | Aproximadamente una vez al mes | Los fines de semana o una o dos veces entre semana | 3 veces o más por semana, pero no todos los días | Todos los días

En los últimos 12 meses, ¿has consumido esta sustancia y, si es así, con qué frecuencia?

Cocaína (p. ej., coca, crack, base libre, etc.)

Nunca | De vez en cuando | Aproximadamente una vez al mes | Los fines de semana o una o dos veces entre semana | 3 veces o más por semana, pero no todos los días | Todos los días

En los últimos 12 meses, ¿has consumido esta sustancia y, si es así, con qué frecuencia?

Pegamento / disolventes

Nunca | De vez en cuando | Aproximadamente una vez al mes | Los fines de semana o una o dos veces entre semana | 3 veces o más por semana, pero no todos los días | Todos los días

En los últimos 12 meses, ¿has consumido esta sustancia y, si es así, con qué frecuencia?

Alucinógenos (p. ej., LSD, ácido, PCP, éxtasis, mescalina, etc.)

Nunca | De vez en cuando | Aproximadamente una vez al mes | Los fines de semana o una o dos veces entre semana | 3 veces o más por semana, pero no todos los días | Todos los días

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

Cada pregunta recibe una puntuación específica, que se utiliza para calcular una puntuación total que orienta la interpretación: riesgo bajo, riesgo moderado o consumo problemático. Unos puntos de corte específicos indican la necesidad de intervenciones adicionales.

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

"Al principio era escéptica, pero ahora ya no puedo prescindir de esta herramienta en mi práctica."

 Elodie C. - Psicóloga cognitivo-conductual