Escala de Propensión y Sensibilidad al Asco Revisada (DPSS-R)



La DPSS-R es un cuestionario autoaplicado de 16 ítems que mide dos dimensiones del asco como rasgo: la propensión al asco y la sensibilidad al asco. La propensión se refiere a la facilidad o la frecuencia con la que una persona siente asco, mientras que la sensibilidad describe hasta qué punto esta vivencia se percibe como desagradable, preocupante o difícil de tolerar. El instrumento resulta especialmente útil en psicología clínica y en investigación para explorar el papel del asco en las fobias específicas, el miedo a la sangre y a las inyecciones, las preocupaciones por la contaminación, algunos síntomas obsesivo-compulsivos y diversos cuadros ansiosos. Su principal interés es evaluar el asco de forma transversal a las situaciones, sin limitarse a objetos o situaciones desencadenantes concretos, lo que ayuda a afinar el análisis funcional y las hipótesis sobre el mantenimiento de los síntomas.

Número de preguntas	16 preguntas
Duración estimada	4 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Disgust Propensity and Sensitivity Scale-Revised
Población destinataria	Adultos
Autores	W. J. M. van Overveld, Peter J. de Jong, Madelon L. Peters, Kate Cavanagh, Graham C. L. Davey (2006)
Categoría	Fobias

Vista previa de las 16 preguntas

Evito las cosas que dan asco.

Nunca | Rara vez | A veces | A menudo | Siempre

Cuando siento asco, me preocupa poder desmayarme.

Nunca | Rara vez | A veces | A menudo | Siempre

Me asusta sentir náuseas.

Nunca | Rara vez | A veces | A menudo | Siempre

Creo que las cosas asquerosas podrían provocarme una enfermedad o una infección.

Nunca | Rara vez | A veces | A menudo | Siempre

Siento repulsión.

Nunca | Rara vez | A veces | A menudo | Siempre

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

Cada ítem se puntúa de 1 a 5, desde nunca hasta siempre. La puntuación de propensión al asco es la suma de los ítems 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 14. La puntuación de sensibilidad al asco es la suma de los ítems 2, 3, 4, 8, 11, 13, 15 y 16. Cada subpuntuación va de 8 a 40 y la puntuación total de 16 a 80. Las puntuaciones altas reflejan, respectivamente, una tendencia más frecuente a sentir asco y una vivencia del asco percibida como más aversiva o amenazante. Conviene basar la interpretación en las dos subpuntuaciones más que en el total por sí solo. No existe un punto de corte diagnóstico aceptado universalmente para este instrumento.

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“Evaluaciones fiables y pertinentes para comprender mejor el estado psicológico de mis pacientes”

 Benjamin G. - Psicólogo del trabajo