DSI-SS

Inventario de Síntomas Depresivos, Subescala de Suicidalidad (DSI-SS)

El DSI-SS es una subescala autoaplicada breve diseñada para detectar y cuantificar la gravedad de los pensamientos suicidas en personas con síntomas depresivos. Permite una evaluación rápida del riesgo de suicidio en contextos clínicos o de investigación.

Número de preguntas	4 preguntas
Duración estimada	2 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Depressive Symptom Inventory — Suicidality Subscale
Población destinataria	Adultos
Autores	Jesse B. Joiner, M. David Rudd (1999)
Categoría	Depresión

Vista previa de las 4 preguntas

Durante las dos últimas semanas:

Pensamientos de suicidio

- No tengo pensamientos de quitarme la vida.
- A veces tengo pensamientos de quitarme la vida.
- La mayor parte del tiempo tengo pensamientos de quitarme la vida.
- Siempre tengo pensamientos de quitarme la vida.

Durante las dos últimas semanas:

Planes de suicidio

- No tengo pensamientos de suicidio.
- Tengo pensamientos de suicidio, pero no he elaborado ningún plan.
- Tengo pensamientos de suicidio y estoy considerando posibles formas de hacerlo.
- Tengo pensamientos de suicidio y he elaborado un plan concreto.

Durante las dos últimas semanas:

Control sobre los pensamientos de suicidio

- No tengo pensamientos de suicidio.
- Tengo pensamientos de suicidio, pero los tengo completamente bajo control.
- Tengo pensamientos de suicidio, pero los tengo en parte bajo control.
- Tengo pensamientos de suicidio, pero tengo poco o ningún control sobre ellos.

Durante las dos últimas semanas:

Impulsos de suicidio

- No tengo impulsos de quitarme la vida.
- En algunas situaciones tengo impulsos de quitarme la vida.
- En la mayoría de las situaciones tengo impulsos de quitarme la vida.
- En todas las situaciones tengo impulsos de quitarme la vida.

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

Cada ítem se puntúa de 0 a 3. Las puntuaciones totales van de 0 a 12; las puntuaciones más altas indican una mayor gravedad de la ideación suicida. Un punto de corte de 2 o más sugiere un riesgo clínicamente significativo que requiere una evaluación más profunda.

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“Mentaal ha simplificado de verdad mi práctica online gracias a la corrección automática y al envío ágil de los cuestionarios.”

 Basile R. - Psicólogo clínico