


Escala de Ansiedad Social de Liebowitz (LSAS)

Este cuestionario está diseñado para evaluar la ansiedad y la evitación en diversas situaciones sociales. Lo desarrolló el psiquiatra Michael Liebowitz para ayudar a diagnosticar el trastorno de ansiedad social y evaluar su gravedad. Permite a los profesionales medir tanto la ansiedad como las conductas de evitación, lo que ayuda a orientar las decisiones terapéuticas y a seguir la evolución de los pacientes a lo largo del tiempo.

Número de preguntas	48 preguntas
Duración estimada	12 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Liebowitz Social Anxiety Scale
Población destinataria	Adolescentes y adultos
Autores	Michael Liebowitz (1987)
Categoría	Ansiedad

Vista previa de las 48 preguntas

Llamar por teléfono en público (nivel de ansiedad)

Nada | Leve | Moderada | Grave

Llamar por teléfono en público (nivel de evitación)

Nunca | Ocasionalmente (0—33 %) | Con frecuencia (33—66 %) | Habitualmente (67—100 %)

Participar en un grupo pequeño (nivel de ansiedad)

Nada | Leve | Moderada | Grave

Participar en un grupo pequeño (nivel de evitación)

Nunca | Ocasionalmente (0—33 %) | Con frecuencia (33—66 %) | Habitualmente (67—100 %)

Comer en un lugar público (nivel de ansiedad)

Nada | Leve | Moderada | Grave

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

Cada pregunta se valora en una escala de 0 (sin ansiedad/evitación) a 3 (ansiedad/evitación grave). Las puntuaciones totales de ansiedad y de evitación se suman para obtener una puntuación total. Una puntuación alta indica una mayor ansiedad social.

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“La corrección automática me ahorra muchísimo tiempo y mis pacientes están mucho más dispuestos a responder los cuestionarios.”

Natalia A. - Psicóloga online