

Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90-R)

El SCL-90-R es un instrumento autoaplicado que se utiliza para evaluar el malestar psicológico y una amplia gama de síntomas psicológicos en adultos. Proporciona un perfil de nueve dimensiones además de índices globales de malestar, lo que facilita el cribado o el seguimiento clínico de diversos trastornos psicopatológicos.

Número de preguntas	90 preguntas
Duración estimada	20 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Symptom Checklist-90-Revised
Población destinataria	Adultos
Autores	Len R. Derogatis, Nicki Sartorius (1975)
Categoría	General

Vista previa de las 90 preguntas

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días? Dolores de cabeza

Nada | Un poco | Moderadamente | Bastante | Extremadamente

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días? Nerviosismo o temblor interior

Nada | Un poco | Moderadamente | Bastante | Extremadamente

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días?

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días? Pensamientos desagradables y repetitivos de los que no se puede librar

Nada | Un poco | Moderadamente | Bastante | Extremadamente

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días?

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días? Desmayos o mareos

Nada | Un poco | Moderadamente | Bastante | Extremadamente

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días?

¿Cuánto le ha molestado o perturbado este problema en los últimos 7 días? Pérdida del deseo o del placer sexual

Nada | Un poco | Moderadamente | Bastante | Extremadamente

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

Cada ítem se puntúa de 0 (Nada en absoluto) a 4 (Mucho o extremadamente) según el malestar experimentado durante la última semana. Las puntuaciones se suman para cada dimensión y para obtener índices globales como el Índice Global de Gravedad (GSI). Los puntos de corte recomendados ayudan a orientar la interpretación clínica.

Uso

Este instrumento no está disponible en Mentaal. Para utilizar este cuestionario en tu práctica, necesitas una licencia de uso válida. Te invitamos a enviarlo directamente desde el sitio web de la editorial.

Ir al sitio web de la editorial ›

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“La corrección automática me ahorra muchísimo tiempo y mis pacientes están mucho más dispuestos a responder los cuestionarios.”

 Natalia A. - Psicóloga online