TREF

Test de Reconocimiento de Emociones Faciales (TREF)

El TREF es una prueba de cognición social diseñada para evaluar la capacidad de reconocer las expresiones emocionales faciales en adultos. Se basa en 54 fotografías en color de rostros masculinos y femeninos que expresan seis emociones básicas con nueve niveles de intensidad, lo que permite estimar tanto la precisión de la identificación como la sensibilidad a las expresiones de baja intensidad. El instrumento resulta especialmente pertinente en neuropsicología y psiquiatría de adultos, en particular para identificar las dificultades de reconocimiento de emociones observadas en la esquizofrenia y en otros cuadros clínicos con alteración de la cognición social. Su interés clínico reside en el análisis de la puntuación global, el rendimiento por emoción, las confusiones específicas y el umbral de detección, con el fin de afinar la interpretación de la evaluación y orientar una rehabilitación específica.

Número de preguntas	54 preguntas
Duración estimada	15 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Facial Emotions Recognition Test
Población destinataria	Adultos
Autores	Baptiste Gaudelus, Jefferson Virgile, Elodie Peyroux, Arnaud Leleu, Jean-Yves Baudouin, Nicolas Franck (2014)

Corrección e interpretación

Cada fotografía requiere elegir una emoción entre seis opciones. La corrección se basa en el número de respuestas correctas, con una puntuación total sobre 54, generalmente convertida en porcentaje, y una subpuntuación por emoción sobre 9. La prueba también permite estimar un umbral de detección para cada emoción a partir de la intensidad mínima reconocida correctamente o, según algunos procedimientos clínicos, a partir del primer reconocimiento correcto y del nivel a partir del cual el reconocimiento se vuelve estable. Una puntuación alta indica un mejor reconocimiento de las emociones. En el estudio original, una puntuación global inferior al 61,57 % sugería un probable déficit, un punto de corte que debe interpretarse con prudencia teniendo en cuenta la población de referencia y el contexto clínico.