

Escala de Deterioro Funcional de Weiss (versión para padres) (WFIRS-P)

La WFIRS-P es un cuestionario heteroaplicado que cumplimenta un progenitor o cuidador para evaluar la repercusión funcional del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o, de forma más amplia, de las dificultades emocionales y conductuales en la vida cotidiana del niño o adolescente. Explora las repercusiones concretas en la vida familiar, la escuela, las habilidades para la vida diaria, el autoconcepto, las relaciones sociales y las conductas de riesgo. El instrumento resulta especialmente útil en la evaluación clínica y el seguimiento del tratamiento, así como para documentar de forma objetiva el deterioro funcional, distinto de los síntomas por sí solos. Ayuda a identificar las áreas más afectadas y a seguir su evolución a lo largo del tiempo.

Número de preguntas	50 preguntas
Duración estimada	5 minutos
Idioma	Español
Nombre original	Weiss Functional Impairment Rating Scale-Parent Report
Población destinataria	Niños, adolescentes
Autores	Margaret D. Weiss, Michael B. Wasdell, Melissa M. Bomben (2004)
Categoría	TDAH

Vista previa de las 50 preguntas

Durante el último mes, efecto de los problemas emocionales o de conducta de su hijo/a en la familia:

Tener problemas con sus hermanos y hermanas

Nunca o nada | A veces o un poco | A menudo o bastante | Muy a menudo o mucho | No aplica

Durante el último mes, efecto de los problemas emocionales o de conducta de su hijo/a en la familia:

Causar problemas entre los padres

Nunca o nada | A veces o un poco | A menudo o bastante | Muy a menudo o mucho | No aplica

Durante el último mes, efecto de los problemas emocionales o de conducta de su hijo/a en la familia:

Restar tiempo al trabajo o a las actividades de los miembros de la familia

Nunca o nada | A veces o un poco | A menudo o bastante | Muy a menudo o mucho | No aplica

Durante el último mes, efecto de los problemas emocionales o de conducta de su hijo/a en la familia:

Provocar peleas en la familia

Nunca o nada | A veces o un poco | A menudo o bastante | Muy a menudo o mucho | No aplica

Durante el último mes, efecto de los problemas emocionales o de conducta de su hijo/a en la familia:

Aislar a la familia de los amigos y de las actividades sociales

Nunca o nada | A veces o un poco | A menudo o bastante | Muy a menudo o mucho | No aplica

Administra tus cuestionarios en línea

Envía un enlace a tu paciente: responde desde el móvil o el ordenador, y recibes los resultados corregidos por email.

Ver el cuestionario en mentaal.org ›

Corrección e interpretación

Cada ítem se puntúa de 0 a 3 según la intensidad de la repercusión observada durante el último mes, con una opción «no aplicable». Los ítems marcados como no aplicables se excluyen del cálculo. Preferiblemente, se calcula una media para cada área con el fin de identificar las más afectadas. En la práctica clínica, un área puede considerarse deteriorada si al menos dos ítems se puntúan con 2, si un ítem se puntúa con 3 o si la media del área supera 1,5. La puntuación total puede resumirse como una media global, pero la interpretación por áreas sigue siendo la más útil clínicamente.

¿Eres profesional de la psicología?

Con Mentaal, obtén información útil para acompañar a tus pacientes.

- Tests estandarizados
- Corrección automática
- Resultados por correo electrónico

Probar gratis | Ver todos los cuestionarios

★★★★★

“La corrección automática me ahorra muchísimo tiempo y mis pacientes están mucho más dispuestos a responder los cuestionarios.”

 Natalia A. - Psicóloga online