

Échelle d'évaluation du TDAH (Enfant / Ado) (ADHD-RS)

L'ADHD-RS est une échelle d'évaluation standardisée permettant de mesurer la gravité des symptômes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adolescents, en se basant sur les critères du DSM-5. Elle est généralement complétée par un parent ou un enseignant, et utilisée pour le diagnostic, le suivi et l'évaluation de l'efficacité des interventions.

Nombre de questions	18 questions
Durée estimée	4 minutes
Langue	Français
Nom original	ADHD Rating Scale
Public cible	Enfants et adolescents
Auteurs	George J. DuPaul, Thomas J. Power, Arthur D. Anastopoulos, Robert Reid (2016)
Catégorie	TDAH, Enfance

Aperçu des 18 questions

Ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderies dans le travail scolaire

Rarement ou jamais | Quelques fois | Souvent | Très souvent

Remue les mains et les pieds ou se tortille sur sa chaise

Rarement ou jamais | Quelques fois | Souvent | Très souvent

Éprouve souvent des difficultés à maintenir son attention / tâches ou activités ludiques

Rarement ou jamais | Quelques fois | Souvent | Très souvent

Se lève en classe ou dans d'autres situations où il/elle est supposé(e) rester assis(e)

Rarement ou jamais | Quelques fois | Souvent | Très souvent

Semble ne pas écouter quand on lui parle directement

Rarement ou jamais | Quelques fois | Souvent | Très souvent

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Chaque item est coté sur une échelle de 0 (jamais ou rarement) à 3 (très souvent). Les scores des sous-échelles inattention et hyperactivité/impulsivité sont additionnés pour obtenir un score total. Un score plus élevé indique une sévérité plus grande des symptômes du TDAH.


Exemple de cotation

Cotation

Score total : 30/54

Un score total ≥28 suggère un TDAH cliniquement significatif. Le profil des sous-échelles permet d'identifier la présentation dominante (inattention prédominante, hyperactivité prédominante ou combinée).

- **Score Inattention : 15/27**
- **Score Hyperactivité/Impulsivité : 15/27**



Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“J’utilise Mentaal depuis 2 mois maintenant et cet outil a révolutionné ma manière de voir le soin et mon emploi du temps !”

 Romane L. - Psychologue TCC en ligne