


Échelle de dépression pour adolescents (ADRS)

L'ADRS est un outil d'évaluation utilisé pour mesurer la sévérité des symptômes dépressifs chez les adolescents. Il est souvent utilisé dans des contextes cliniques pour aider au diagnostic et au suivi de la dépression chez cette population.

Nombre de questions	10 questions
Durée estimée	2 minutes
Langue	Français
Nom original	Adolescent Depression Rating Scale
Public cible	Adolescents
Auteurs	Revah-Levy, Birmaher (2007)
Catégorie	Dépression, Enfance

Aperçu des 10 questions

Je n'ai pas d'énergie pour l'école, pour le travail

Vrai Faux

J'ai du mal à réfléchir

Vrai Faux

Je sens que la tristesse, le cafard me débordent en ce moment

Vrai Faux

Il n'y a rien qui m'intéresse, plus rien ne m'amuse

Vrai Faux

Ce que je fais ne sert à rien

Vrai | Faux

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations


Le score d'ADRS est compris entre 0 et 10. Il permet l'identification d'un risque de dépression chez l'adolescent.

Exemple de cotation

Cotation

Score : 3/10

0 — 3	Risque de dépression faible	◀ 3
4 — 8	Risque de dépression modéré	
9 — 10	Risque de dépression important	



Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Sceptique au départ, je ne peux finalement plus me passer de cet outil dans ma pratique.”

 Elodie C. - Psychologue TCC