

Dépistage de l'usage problématique d'alcool et de drogues chez les adolescents (DEP-ADO)

Le DEP-ADO est un outil de dépistage qui permet d'évaluer rapidement la présence d'un usage problématique d'alcool et de drogues chez les adolescents. Il facilite l'identification des jeunes à risque ou présentant des difficultés liées à la consommation afin d'orienter l'intervention ou le suivi approprié.

Nombre de questions	17 questions
Durée estimée	10 minutes
Langue	Français
Nom original	Detection of problematic alcohol and drug use among adolescents
Public cible	Adolescents
Auteurs	Michel Germain, Louise Guyon, Michel Landry, Joël Tremblay, Natacha Brunelle, Jacques Bergeron (2001)
Catégorie	Addictions, Prise en charge ado

Aperçu des 17 questions

Au cours des 12 derniers mois, as-tu consommé ce produit et si oui à quelle fréquence ?

Alcool

Pas consommé | À l'occasion | Une fois par mois environ | La fin de semaine ou une à deux fois par semaine | 3 fois et + par semaine mais pas tous les jours | Tous les jours

Au cours des 12 derniers mois, as-tu consommé ce produit et si oui à quelle fréquence ?

Cannabis (ex. : mari, pot, haschich, etc.)

Pas consommé | À l'occasion | Une fois par mois environ | La fin de semaine ou une à deux fois par semaine | 3 fois et + par semaine mais pas tous les jours | Tous les jours

Au cours des 12 derniers mois, as-tu consommé ce produit et si oui à quelle fréquence ?

Cocaïne (ex. : coke, snow, crack, freebase, etc.)

Pas consommé | À l'occasion | Une fois par mois environ | La fin de semaine ou une à deux fois par semaine | 3 fois et + par semaine mais pas tous les jours | Tous les jours

Au cours des 12 derniers mois, as-tu consommé ce produit et si oui à quelle fréquence ?

Colle/solvant

Pas consommé | À l'occasion | Une fois par mois environ | La fin de semaine ou une à deux fois par semaine | 3 fois et + par semaine mais pas tous les jours | Tous les jours

Au cours des 12 derniers mois, as-tu consommé ce produit et si oui à quelle fréquence ?

Hallucinogènes (ex. : LSD, PCP, ecstasy, mescaline, buvard, etc.)

Pas consommé | À l'occasion | Une fois par mois environ | La fin de semaine ou une à deux fois par semaine | 3 fois et + par semaine mais pas tous les jours | Tous les jours

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Chaque question reçoit un score spécifique, permettant de calculer un score total qui oriente l'interprétation : faible risque, risque modéré ou usage problématique. Il existe des seuils spécifiques pour indiquer la nécessité d'interventions supplémentaires.

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Sceptique au départ, je ne peux finalement plus me passer de cet outil dans ma pratique.”

 Elodie C. - Psychologue TCC