Échelle révisée de propension et de sensibilité au dégoût (DPSS-R)

DPSS-R

La DPSS-R est un questionnaire d'auto-évaluation de 16 items qui mesure deux dimensions du dégoût trait, la propension au dégoût et la sensibilité au dégoût. La propension renvoie à la facilité ou à la fréquence avec laquelle une personne ressent du dégoût, tandis que la sensibilité décrit à quel point cette expérience est perçue comme pénible, inquiétante ou difficile à tolérer. L'outil est particulièrement utile en psychologie clinique et en recherche pour explorer le rôle du dégoût dans les phobies spécifiques, la peur du sang et des injections, les préoccupations de contamination, certains symptômes obsessionnels compulsifs et divers tableaux anxieux. Son intérêt principal est d'évaluer le dégoût de manière transversale, sans se limiter à des objets ou situations déclenchants précis, ce qui aide à affiner l'analyse fonctionnelle et les hypothèses de maintien des symptômes.

Nombre de questions	16 questions
Durée estimée	4 minutes
Langue	Français
Nom original	Disgust Propensity and Sensitivity Scale-Revised
Public cible	Adulte
Auteurs	W. J. M. van Overveld, Peter J. de Jong, Madelon L. Peters, Kate Cavanagh, Graham C. L. Davey (2006)
Catégorie	Phobie

Aperçu des 16 questions

J'évite les choses dégoutantes.

Jamais | Rarement | Parfois | Souvent | Toujours

Quand je me sens dégouté, j'ai peur de m'évanouir.

Jamais | Rarement | Parfois | Souvent | Toujours

J'ai peur quand j'ai la nausée.

Jamais | Rarement | Parfois | Souvent | Toujours

Je pense que les choses dégoutantes pourraient me rendre malade ou me transmettre une infection.

Jamais | Rarement | Parfois | Souvent | Toujours

Je ressens de la répulsion.

Jamais | Rarement | Parfois | Souvent | Toujours

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Chaque item est coté de 1 à 5, de jamais à toujours. Le score de propension au dégoût correspond à la somme des items 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14. Le score de sensibilité au dégoût correspond à la somme des items 2, 3, 4, 8, 11, 13, 15 et 16. Chaque sous score varie de 8 à 40 et le score total de 16 à 80. Des scores élevés traduisent respectivement une tendance plus fréquente à ressentir du dégoût et une expérience du dégoût vécue comme plus aversive ou menaçante. L'interprétation se fait de préférence à partir des deux sous scores plutôt qu'à partir du total seul. Il n'existe pas de seuil diagnostique universellement retenu pour cet outil.

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Mentaal est devenu un allié indispensable pour structurer mes évaluations et approfondir la compréhension clinique de mes patients.”

 Nolwenn P. - Psychologue TCC