

Échelle des syndromes positifs et négatifs (PANSS)

La PANSS est un instrument d'évaluation clinique utilisé pour mesurer la sévérité des symptômes positifs et négatifs chez les patients souffrant de schizophrénie. Elle comporte également une évaluation des symptômes généraux associés au trouble. Le clinicien attribue à chaque item une note sur une échelle de 1 à 7, en se basant sur un entretien clinique structuré et sur les observations directes.

Nombre de questions	30 questions
Durée estimée	45 minutes
Langue	Français
Nom original	Positive and Negative Syndrome Scale
Public cible	Adulte schizophrène
Auteurs	Stanley R. Kay, Abraham Fiszbein, Lewis A. Opler (1987)

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Chaque item est noté de 1 (absence de symptôme) à 7 (symptôme extrême). Trois sous-échelles (positifs, négatifs, général) sont obtenues en additionnant les scores des items correspondants. Les scores totaux permettent d'estimer la gravité globale, ainsi que l'équilibre entre symptômes positifs et négatifs.

Utilisation

Cet outil n'est pas disponible sur Mentaal. Pour accéder à ce questionnaire, merci de vous rendre sur le site du distributeur officiel, Mapi Research Trust, et de soumettre une demande sur ePROVIDE™

Accéder à ePROVIDE™ ›

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“J’utilise désormais la plateforme au quotidien tant elle s’avère complète, fiable et d’une grande simplicité d’utilisation.”

 Julie V. - Psychologue en ligne