PDI

Inventaire de détresse péritraumatique (PDI)

Le Peritraumatic Distress Inventory est un outil qui mesure la détresse émotionnelle ressentie au moment d'un événement traumatisant. Il est conçu pour évaluer la peur, la nervosité et d'autres symptômes émotionnels immédiats associés à un trauma. Il peut être utilisé pour prédire le développement ultérieur de troubles liés au stress post-traumatique.

Nombre de questions	13 questions
Durée estimée	10 minutes
Langue	Français
Nom original	Peritraumatic Distress Inventory
Public cible	Adultes
Auteurs	Brunet, A., Weiss, D.S., Metzler, T.J., & Best, S.R. (2001)
Catégorie	TSPT

Aperçu des 13 questions

Je me sentais totalement incapable de faire quoi que ce soit.

Pas du tout vrai | Un peu vrai | Plutôt vrai | Très vrai | Extrêmement vrai

Je ressentais de la tristesse et du chagrin

Pas du tout vrai | Un peu vrai | Plutôt vrai | Très vrai | Extrêmement vrai

Je me sentais frustré(e) et en colère car je ne pouvais rien faire de plus.

Pas du tout vrai | Un peu vrai | Plutôt vrai | Très vrai | Extrêmement vrai

J’avais peur pour ma propre sécurité

Pas du tout vrai | Un peu vrai | Plutôt vrai | Très vrai | Extrêmement vrai

Je me sentais coupable

Pas du tout vrai | Un peu vrai | Plutôt vrai | Très vrai | Extrêmement vrai

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Les scores sont calculés en totalisant les réponses aux 13 items, chacun étant évalué sur une échelle de Likert. Un score plus élevé indique une détresse péritraumatique plus importante.

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Mentaal a véritablement simplifié ma pratique en ligne grâce à la cotation automatique et l’envoi fluide des questionnaires.”

Basile R. - Psychologue clinicien