


Entretien clinique structuré des troubles dissociatifs selon le DSM (SCID-D)

Le SCID-D est un entretien clinique semi-structuré permettant d'évaluer la présence et la sévérité des troubles dissociatifs selon les critères du DSM. Il sert à identifier différents aspects de la dissociation, notamment l'amnésie, la dépersonnalisation, la déréalisation, la confusion et l'identité dissociative, facilitant le diagnostic différentiel avec d'autres troubles psychologiques.

Nombre de questions	276 questions
Durée estimée	90 minutes
Langue	Français
Nom original	Structured Clinical Interview for DSM Dissociative Disorders
Public cible	Adultes, adolescents
Auteurs	Marlene Steinberg (1994)
Catégorie	Troubles dissociatifs

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

L'entretien permet une cotation de chaque symptôme selon sa fréquence et sa sévérité. L'évaluation se fait à l'aide d'un guide spécifique, chaque domaine dissociatif étant analysé séparément puis intégré à une impression diagnostique globale selon les critères du DSM.

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“J’utilise désormais la plateforme au quotidien tant elle s’avère complète, fiable et d’une grande simplicité d’utilisation.”

 Julie V. - Psychologue en ligne