


Questionnaire de dépistage des troubles de personnalité (SCID-II-PQ)

Le SCID-II-PQ est un questionnaire d'évaluation de la personnalité conçu pour diagnostiquer les troubles de la personnalité selon les critères définis par le DSM-IV. Il vise à identifier la présence de traits ou de troubles de la personnalité en évaluant les comportements, les pensées et les émotions d'une personne sur une période prolongée. Il permet de détecter des troubles comme la personnalité évitante, dépendante, obsessionnelle-compulsive, borderline, antisociale, narcissique, etc.

Nombre de questions	119 questions
Durée estimée	25 minutes
Langue	Français
Nom original	Structured Clinical Interview for DSM Disorders - Personality Questionnaire
Public cible	Adultes
Auteurs	Michael B. First, Miriam Gibbon, Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams (1990)
Catégorie	Troubles de la personnalité

Aperçu des 119 questions

Avez-vous déjà évité des emplois ou des tâches qui impliquaient d'être en contact avec beaucoup de personnes ?

Oui Non

Évitez-vous de vous impliquer avec d'autres personnes à moins d'être certain(e) qu'elles vous apprécieront ?

Oui Non

Êtes-vous réservé(e) même avec des personnes dont vous êtes proche ?

Oui Non

Craignez-vous souvent d'être critiqué(e) ou rejeté(e) dans les situations sociales ?

Oui Non

Êtes-vous généralement silencieux(se) lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes ?

Oui Non

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Chaque réponse "Oui" vaut 1 point, chaque "Non" vaut 0. Les items sont regroupés par trouble de la personnalité, et un score dépassant le seuil clinique suggère la présence possible de ce trouble.

Exemple de cotation

Cotation

Le SCID-II-PQ est un questionnaire de dépistage. Les résultats doivent être confirmés par un entretien clinique (SCID-II).

Cluster A (excentrique)

Personnalité paranoïaque : 3/8

Personnalité schizoïde : 4/6

Personnalité schizotypique : 4/11

Cluster B (dramatique/émotionnel)

Personnalité borderline : 8/15

Personnalité histrionique : 5/7

Personnalité narcissique : 5/17

Personnalité antisociale : 7/15
Troubles des conduites avant 15 ans : 7/15

Cluster C (anxieux)

Personnalité évitante : 3/7

Personnalité dépendante : 5/8

Personnalité obsessionnelle-compulsive : 2/8

Autres troubles

Personnalité passive-agressive : 4/9

Personnalité dépressive : 2/8

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement

Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Sceptique au départ, je ne peux finalement plus me passer de cet outil dans ma pratique.”

Elodie C. - Psychologue TCC