

Questionnaire de communication sociale (SCQ)

Le Social Communication Questionnaire (SCQ) est utilisé pour évaluer la communication sociale chez les enfants et les adolescents. Il est principalement utilisé pour le dépistage des troubles du spectre autistique (TSA) et peut servir dès l'âge de 4 ans. Il est basé sur un entretien structuré et observe les comportements verbaux et non-verbaux.

Nombre de questions	40 questions
Durée estimée	20 minutes
Langue	Français
Nom original	Social Communication Questionnaire
Public cible	Enfant, adolescent
Auteurs	M. Rutter, A. Bailey, C. Lord (2013)
Catégorie	TSA

Aperçu des 40 questions

En vous basant sur vos observations des trois derniers mois :

Est-il/elle actuellement capable de parler en utilisant de courtes phrases ?

Si non, passez à la question 8.

Oui Non

En vous basant sur vos observations des trois derniers mois :

Avez-vous avec lui/elle de vraies « conversations » d'échange, où chacun parle à son tour ou rebondit sur ce que l'autre a dit ?

Oui Non

En vous basant sur vos observations des trois derniers mois :

Lui arrive-t-il d'utiliser des expressions bizarres ou de répéter la même chose encore et encore, presque exactement de la même façon (qu'il s'agisse d'expressions entendues chez d'autres personnes ou d'expressions qu'il/elle invente) ?

Oui Non

En vous basant sur vos observations des trois derniers mois :

Lui arrive-t-il de poser des questions ou de faire des remarques socialement inappropriées ? Par exemple, pose-t-il/elle régulièrement des questions personnelles ou fait-il/elle des commentaires personnels à des moments gênants ?

Oui Non

En vous basant sur vos observations des trois derniers mois :

Lui arrive-t-il de confondre les pronoms (par exemple dire tu ou il/elle au lieu de je) ?

Oui Non

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Chaque item est évalué par rapport à un seuil; les scores élevés signalent un risque accru de TSA, nécessitant une évaluation clinique plus approfondie.

Utilisation

Cet outil n'est pas disponible sur Mentaal. Pour pouvoir utiliser ce questionnaire dans votre pratique, vous devez disposer d'une licence d'utilisation valide. Nous vous invitons à l'envoyer directement depuis le site de l'éditeur.

Accéder au site de l'éditeur ›

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“Sceptique au départ, je ne peux finalement plus me passer de cet outil dans ma pratique.”

 Elodie C. - Psychologue TCC