


Échelle d’évaluation du trouble de stress post traumatique du jeune enfant (YCPC)

Le YCPC est un questionnaire d’hétéro-évaluation destiné au repérage du trouble de stress post traumatique chez l’enfant de 1 à 6 ans après exposition à un événement potentiellement traumatique. Il est rempli par un parent ou un autre proche s’occupant régulièrement de l’enfant. L’outil explore l’exposition traumatique, les symptômes post traumatiques et la gêne fonctionnelle dans la vie familiale, préscolaire et sociale. Sensible au développement du jeune enfant, il aide le psychologue à objectiver les manifestations cliniques précoces, à estimer le retentissement quotidien et à appuyer la décision d’approfondir l’évaluation. Il s’agit d’un instrument de dépistage utile en clinique et en suivi, mais il ne remplace pas un entretien diagnostique complet.

Nombre de questions	42 questions
Durée estimée	18 minutes
Langue	Français
Nom original	Young Child PTSD Checklist
Public cible	1 à 6 ans
Auteurs	Michael S. Scheeringa (2010)
Catégorie	TSPT, Enfance

Aperçu des 42 questions

Accident de voiture, d'avion ou de bateau.

Ce n'est jamais arrivé à votre enfant | C'est arrivé à votre enfant

Agression par un animal.

Ce n'est jamais arrivé à votre enfant | C'est arrivé à votre enfant

Catastrophe d'origine humaine (incendies, guerres, etc.)

Ce n'est jamais arrivé à votre enfant | C'est arrivé à votre enfant

Catastrophe d'origine naturelle (ouragan, tornade, inondation).

Ce n'est jamais arrivé à votre enfant | C'est arrivé à votre enfant

Hospitalisation ou procédure médicale invasive.

Ce n'est jamais arrivé à votre enfant | C'est arrivé à votre enfant

Faites passer vos questionnaires en ligne

Envoyez un lien à votre patient : il répond depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous recevez les résultats cotés par email.

Voir le questionnaire sur mentaal.org ›

Cotations & interprétations

Les items 1 à 12 repèrent l'exposition à des événements traumatiques en réponse binaire. L'item 13 sert à identifier l'événement le plus perturbant. Les items 14 à 36 évaluent la fréquence des symptômes sur une échelle de 0 à 4, puis sont additionnés pour obtenir un score total de symptômes allant de 0 à 92. Un score total supérieur ou égal à 26 évoque un TSPT probable. Les items 37 à 42 mesurent la gêne fonctionnelle sur une échelle de 0 à 4 ; un total supérieur ou égal à 4 suggère un retentissement clinique significatif. L'interprétation doit toujours être mise en perspective avec l'histoire du traumatisme, l'âge de l'enfant et l'examen clinique.

Vous êtes psychologue ?

Avec Mentaal, disposez d'informations pertinentes pour accompagner vos patients.

- Tests standardisés
- Cotation automatique
- Résultats reçus par e-mail

Essayer gratuitement | Voir tous les questionnaires

★★★★★

“C'est un vrai plus dans les consultations pour évaluer le patient et une base très riche de discussion pour approfondir la clinique.”

 Elodie C. - Psychologue TCC