DSM-5-TR

Misura dei sintomi trasversali di livello 1 autosomministrata del DSM-5-TR (DSM-5-TR)

Questo questionario è pensato per fornire una prima valutazione globale dei sintomi psichiatrici più comuni negli adulti. Permette di individuare rapidamente la presenza di sintomi clinicamente significativi in diverse categorie diagnostiche e può orientare il clinico verso valutazioni aggiuntive più specifiche. Lo strumento è destinato all'uso durante la valutazione iniziale o il follow-up, per ottenere una panoramica della salute mentale del paziente.

Numero di domande	23 domande
Durata stimata	5 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	DSM-5-TR Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure
Destinatari	Adulti
Autori	American Psychiatric Association (2013)
Categoria	Generale

Anteprima delle 23 domande

Nelle ultime DUE (2) SETTIMANE, quanto (o quanto spesso) è stato/a disturbato/a dai seguenti problemi?

Poco interesse o piacere nel fare le cose?

Nessuno - Per niente | Lieve - Raramente, meno di uno o due giorni | Leggero - Alcuni giorni | Moderato - Più della metà dei giorni | Grave - Quasi ogni giorno

Nelle ultime DUE (2) SETTIMANE, quanto (o quanto spesso) è stato/a disturbato/a dai seguenti problemi?

Sentirsi giù, depresso/a o senza speranza?

Nessuno - Per niente | Lieve - Raramente, meno di uno o due giorni | Leggero - Alcuni giorni | Moderato - Più della metà dei giorni | Grave - Quasi ogni giorno

Nelle ultime DUE (2) SETTIMANE, quanto (o quanto spesso) è stato/a disturbato/a dai seguenti problemi?

Sentirsi più irritato/a, scontroso/a o arrabbiato/a del solito?

Nessuno - Per niente | Lieve - Raramente, meno di uno o due giorni | Leggero - Alcuni giorni | Moderato - Più della metà dei giorni | Grave - Quasi ogni giorno

Nelle ultime DUE (2) SETTIMANE, quanto (o quanto spesso) è stato/a disturbato/a dai seguenti problemi?

Dormire meno del solito, ma avere comunque molta energia?

Nessuno - Per niente | Lieve - Raramente, meno di uno o due giorni | Leggero - Alcuni giorni | Moderato - Più della metà dei giorni | Grave - Quasi ogni giorno

Nelle ultime DUE (2) SETTIMANE, quanto (o quanto spesso) è stato/a disturbato/a dai seguenti problemi?

Iniziare molti più progetti del solito o fare più cose rischiose del solito?

Nessuno - Per niente | Lieve - Raramente, meno di uno o due giorni | Leggero - Alcuni giorni | Moderato - Più della metà dei giorni | Grave - Quasi ogni giorno

Somministra i tuoi questionari online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org ›

Scoring e interpretazione

Ogni item è valutato su una scala da 0 a 4 (0: nessuno, per niente; 1: molto lieve, raramente, meno di un giorno o due; 2: lieve, diversi giorni; 3: moderato, più della metà dei giorni; 4: grave, quasi ogni giorno). Un punteggio pari o superiore a 2 in uno o più domini suggerisce la necessità di una valutazione aggiuntiva specifica per quel dominio sintomatologico. L'interpretazione dei punteggi deve sempre tenere conto del contesto clinico complessivo.

Sei psicologo/a?

Con Mentaal hai a disposizione informazioni preziose per accompagnare i tuoi pazienti.

- Test standardizzati
- Scoring automatico
- Risultati ricevuti via email

Prova gratis | Vedi tutti i questionari

★★★★★

“Scettica all'inizio, ora non posso più fare a meno di questo strumento nella mia pratica.”

 Federica M. - Psicologa cognitivo-comportamentale