

Scala per la valutazione dei sintomi positivi e negativi (PANSS)

La PANSS è uno strumento di valutazione clinica utilizzato per misurare la gravità dei sintomi positivi e negativi nei pazienti con schizofrenia. Comprende anche una valutazione della psicopatologia generale associata al disturbo. Il clinico valuta ogni item su una scala da 1 a 7, sulla base di un'intervista clinica strutturata e dell'osservazione diretta.

Numero di domande	30 domande
Durata stimata	45 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Positive and Negative Syndrome Scale
Destinatari	Adulti con schizofrenia
Autori	Stanley R. Kay, Abraham Fiszbein, Lewis A. Opler (1987)

Scoring e interpretazione

Ogni item è valutato da 1 (assente) a 7 (estremo). Si ottengono tre sottoscale (positiva, negativa, psicopatologia generale) sommando i punteggi degli item corrispondenti. I punteggi totali permettono di stimare la gravità complessiva, nonché l'equilibrio tra sintomi positivi e negativi.

Utilizzo

Questo strumento non è disponibile su Mentaal. Per accedere a questo questionario, visita il sito del distributore ufficiale, Mapi Research Trust, e invia una richiesta su ePROVIDE™

Vai su ePROVIDE™