PI-R

Inventario di Padova, versione rivista (PI-R)

Il Padua Inventory-Revised (PI-R) è un questionario di autovalutazione che misura la gravità e il tipo dei sintomi ossessivo-compulsivi. È ampiamente utilizzato nella valutazione clinica e nella ricerca sul disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Individua diverse dimensioni sintomatologiche, come ruminazione, compulsioni di controllo, contaminazione e impulsività.

Numero di domande	41 domande
Durata stimata	15 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Padua Inventory
Destinatari	Adulti
Autori	Ezio Sanavio (1988)
Categoria	DOC

Anteprima delle 41 domande

Quanto questo pensiero o comportamento la riguarda e la disturba?

Ho la sensazione di avere le mani sporche quando tocco il denaro.

Per niente | Un poco | Abbastanza | Molto | Moltissimo

Quanto questo pensiero o comportamento la riguarda e la disturba?

Penso che anche il minimo contatto con secrezioni corporee (sudore, saliva, urina, ecc.) possa contaminare i miei vestiti o farmi del male in qualche modo.

Per niente | Un poco | Abbastanza | Molto | Moltissimo

Quanto questo pensiero o comportamento la riguarda e la disturba?

Faccio fatica a toccare un oggetto quando so che è stato toccato da estranei o da certe persone.

Per niente | Un poco | Abbastanza | Molto | Moltissimo

Quanto questo pensiero o comportamento la riguarda e la disturba?

Faccio fatica a toccare la spazzatura o le cose sporche.

Per niente | Un poco | Abbastanza | Molto | Moltissimo

Quanto questo pensiero o comportamento la riguarda e la disturba?

Evito di usare i bagni pubblici perché ho paura delle malattie e della contaminazione.

Per niente | Un poco | Abbastanza | Molto | Moltissimo

Somministra i tuoi questionari online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org ›

Scoring e interpretazione

Ogni item è valutato su una scala Likert a 5 punti (da 0 a 4). I punteggi vengono sommati per ottenere un punteggio complessivo e i punteggi delle sottoscale. Un punteggio elevato suggerisce una maggiore presenza di sintomi ossessivo-compulsivi. I cut-off interpretativi possono variare a seconda delle popolazioni studiate.

Sei psicologo/a?

Con Mentaal hai a disposizione informazioni preziose per accompagnare i tuoi pazienti.

- Test standardizzati
- Scoring automatico
- Risultati ricevuti via email

Prova gratis | Vedi tutti i questionari

★★★★★

“Il calcolo automatico dei punteggi mi fa risparmiare tantissimo tempo e i miei pazienti sono molto più propensi a compilare i questionari.”

Samia T. - Psicologa online