

Questionario dei comportamenti ripetitivi (RBQ-3)

L'RBQ-3 è un questionario di 20 item che permette di valutare i comportamenti ristretti e ripetitivi, in particolare nel contesto del disturbo dello spettro autistico. Esplora soprattutto routine e rituali, resistenza al cambiamento, interessi ristretti, comportamenti sensomotori ripetitivi e alcuni comportamenti ripetitivi con gli oggetti. Lo strumento è disponibile in una versione di autovalutazione e in una versione compilata da un osservatore, il che ne consente l'uso lungo tutto l'arco di vita a seconda del livello di autonomia della persona valutata. Nella pratica clinica, aiuta a precisare il profilo comportamentale, a completare una valutazione diagnostica e a oggettivare manifestazioni spesso poco visibili in un colloquio non strutturato.

Numero di domande	20 domande
Durata stimata	5 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Repetitive Behaviours Questionnaire-3
Autori	Susan R. Leekam, Catherine R. G. Jones (2019)
Categoria	Spettro autistico

Anteprima delle 20 domande

Le capita di:

Divertirsi a disporre oggetti in file o secondo schemi?

Mai o raramente | Una o più volte al giorno | 15 o più volte al giorno (o almeno una volta all'ora) | 30 o più volte al giorno (o almeno due volte all'ora)

Le capita di:

Giocherellare in modo ripetitivo con degli oggetti? (ad esempio, farli girare, rigirarli, batterli, tamburellare, torcere o scattare ripetutamente qualcosa?)

Mai o raramente | Una o più volte al giorno | 15 o più volte al giorno (o almeno una volta all'ora) | 30 o più volte al giorno (o almeno due volte all'ora)

Le capita di:

Girare su se stesso/a più e più volte?

Mai o raramente | Una o più volte al giorno | 15 o più volte al giorno (o almeno una volta all'ora) | 30 o più volte al giorno (o almeno due volte all'ora)

Le capita di:

Dondolarsi avanti e indietro, o da un lato all'altro, da seduto/a o in piedi?

Mai o raramente | Una o più volte al giorno | 15 o più volte al giorno (o almeno una volta all'ora) | 30 o più volte al giorno (o almeno due volte all'ora)

Le capita di:

Camminare o muoversi avanti e indietro in modo ripetitivo? (ad esempio, andare su e giù per una stanza o percorrere lo stesso tragitto all'aperto?)

Mai o raramente | Una o più volte al giorno | 15 o più volte al giorno (o almeno una volta all'ora) | 30 o più volte al giorno (o almeno due volte all'ora)

Somministra i tuoi questionari online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org ›

Scoring e interpretazione

Il punteggio si interpreta in modo dimensionale. Gli item da 1 a 19 sono valutati su una scala a 4 punti, dal livello più basso a quello più marcato, mentre l'item 20 mantiene uno specifico formato di risposta a 3 punti. Il punteggio totale si calcola come media, sommando le risposte e dividendo poi per il numero di item a cui è stata data risposta. Si possono ricavare anche sottopunteggi per i comportamenti sensomotori ripetitivi e per l'insistenza sull'invarianza. Un punteggio più elevato riflette una presenza maggiore o più marcata di comportamenti ristretti e ripetitivi. Non esiste un cut-off diagnostico universalmente accettato che basti da solo a stabilire un ASD, e l'interpretazione deve integrarsi con gli altri dati clinici.

Sei psicologo/a?

Con Mentaal hai a disposizione informazioni preziose per accompagnare i tuoi pazienti.

- Test standardizzati
- Scoring automatico
- Risultati ricevuti via email

Prova gratis

Vedi tutti i questionari

★★★★★

“Ormai uso la piattaforma ogni giorno, tanto si rivela completa, affidabile e semplicissima da usare.”

 Julie V. - Psicologa online