

Scala di Swanson, Nolan e Pelham per l'ADHD (SNAP-IV)

Lo SNAP-IV è una scala di valutazione comportamentale utilizzata principalmente per lo screening del disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e del disturbo oppositivo provocatorio nei bambini. Raccoglie informazioni da insegnanti e genitori sulla frequenza e sulla gravità dei sintomi legati all'ADHD e ad altri disturbi del comportamento.

Numero di domande	26 domande
Durata stimata	6 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Swanson, Nolan, and Pelham-IV Scale
Destinatari	Bambini (6-18 anni)
Autori	James M. Swanson, Richard Nolan, Daniel Pelham (2001)
Categoria	ADHD, Infanzia

Anteprima delle 26 domande

Non riesce a prestare attenzione ai dettagli o commette errori di distrazione nei compiti scolastici

Mai o per niente | Un po' | Spesso | Molto spesso

Ha difficoltà a mantenere l'attenzione nei compiti o nei giochi

Mai o per niente | Un po' | Spesso | Molto spesso

Sembra non ascoltare quando gli/le si parla direttamente

Mai o per niente | Un po' | Spesso | Molto spesso

Non segue le istruzioni e non riesce a portare a termine i compiti scolastici

Mai o per niente | Un po' | Spesso | Molto spesso

Ha difficoltà a organizzare i propri compiti o le proprie attività

Mai o per niente | Un po' | Spesso | Molto spesso

Scoring e interpretazione

Ogni item è valutato su una scala da 0 (Per niente) a 3 (Moltissimo). Gli item sono raggruppati in tre sottoscale: Disattenzione (item da 1 a 9), Iperattività/Impulsività (item da 10 a 18) e Disturbo oppositivo provocatorio (item da 19 a 26). Il punteggio di ciascuna sottoscala è la somma dei suoi item e viene confrontato con i cut-off clinici (lieve, moderato, grave) per orientare lo screening.