SOPS

Scala dei sintomi prodromici (SOPS)

La Scale of Prodromal Symptoms (SOPS) è uno strumento clinico utilizzato per valutare la gravità dei sintomi prodromici associati a un rischio aumentato di sviluppare un disturbo psicotico, in particolare la schizofrenia. Questa scala è impiegata soprattutto in servizi specializzati, con pazienti ad alto rischio.

Numero di domande	19 domande
Durata stimata	30 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Scale of Prodromal Symptoms
Destinatari	Adolescenti, giovani adulti
Autori	Barbara A. Cornblatt, Thomas H. McGlashan, Scott W. Woods, Jean Addington (2001)

Anteprima delle 19 domande

P1. Contenuto insolito del pensiero/Idee deliranti

0 - Assente | 1 - Presenza dubbia | 2 - Lieve | 3 - Moderato | 4 - Moderatamente grave | 5 - Grave ma non psicotico | 6 - Grave e psicotico

P2. Sospettosità/Idee persecutorie

0 - Assente | 1 - Presenza dubbia | 2 - Lieve | 3 - Moderato | 4 - Moderatamente grave | 5 - Grave ma non psicotico | 6 - Grave e psicotico

P3. Idee di grandiosità

0 - Assente | 1 - Presenza dubbia | 2 - Lieve | 3 - Moderato | 4 - Moderatamente grave | 5 - Grave ma non psicotico | 6 - Grave e psicotico

P4. Anomalie percettive/Allucinazioni

0 - Assente | 1 - Presenza dubbia | 2 - Lieve | 3 - Moderato | 4 - Moderatamente grave | 5 - Grave ma non psicotico | 6 - Grave e psicotico

P5. Comunicazione disorganizzata

0 - Assente | 1 - Presenza dubbia | 2 - Lieve | 3 - Moderato | 4 - Moderatamente grave | 5 - Grave ma non psicotico | 6 - Grave e psicotico

Scoring e interpretazione

La SOPS comprende 19 item suddivisi in quattro domini: sintomi positivi, negativi, di disorganizzazione e generali. Ogni item è valutato da 0 (assente) a 6 (grave e psicotico). Il punteggio totale e i punteggi delle sottoscale permettono di descrivere il profilo sintomatologico del paziente e di individuare un eventuale rischio di transizione verso la psicosi.