

Questionario sull'handicap da acufene (THI)

Il THI (Tinnitus Handicap Inventory) è un questionario standardizzato concepito per valutare l'impatto degli acufeni sulla qualità di vita dei pazienti. Sviluppato da Newman, Jacobson e Spitzer nel 1996, è comunemente utilizzato dai professionisti sanitari per quantificare gli effetti psicologici ed emotivi degli acufeni.

Numero di domande	25 domande
Durata stimata	6 minuti
Lingua	Italiano
Nome originale	Tinnitus Handicap Inventory
Autori	Newman, Jacobson e Spitzer (1996); versione italiana: Passi, Ralli, Capparelli, Mammone, Scacciatelli e Cianfrone (2008)

Anteprima delle 25 domande

Il suo acufene le rende difficile la concentrazione?

Sì | Qualche volta | No

Il volume del suo acufene le rende difficile ascoltare le persone?

Sì | Qualche volta | No

Il suo acufene la fa arrabbiare?

Sì | Qualche volta | No

Il suo acufene la fa sentire confuso/a?

Sì | Qualche volta | No

A causa del suo acufene si sente disperato/a?

Sì | Qualche volta | No

Il questionario completo (25 domande) si somministra online su Mentaal.

Somministra questo questionario online

Invia un link al tuo paziente: risponde dal telefono o dal computer e ricevi i risultati con i punteggi via email.

Vedi il questionario su mentaal.org

Scoring e interpretazione

Scoring automatico con Mentaal

I risultati con i punteggi ti verranno inviati automaticamente non appena il tuo paziente avrà completato il questionario. Ecco un esempio:

Scoring

Punteggio: 48/100

0 — 16	Handicap trascurabile: l'acufene è percepito solo in ambiente silenzioso
18 — 36	Handicap lieve: l'acufene è facilmente mascherato dai suoni ambientali e dimenticato durante le attività
38 — 56	**Handicap moderato: l'acufene è percepito anche in presenza di rumore di fondo, senza incidere in modo evidente sulle attività quotidiane** ◀ 48
58 — 76	Handicap grave: l'acufene è percepito quasi sempre, disturba il sonno e interferisce con le attività quotidiane
78 — 100	Handicap catastrofico: si associa a disturbi del sonno e a una forte compromissione delle attività quotidiane

Sottoscala funzionale: 24/44

Item relativi a stress, perdita di concentrazione, sonno e interferenza con il lavoro, la vita familiare e le attività sociali.


Sottoscala emotiva: 20/36

Item relativi a disagio, frustrazione, irritabilità, ansia, depressione e insicurezza: le risposte emotive all'acufene.

Sottoscala catastrofica: 4/20

Item relativi alla disperazione, alla sensazione di non potersi liberare dall'acufene, alla convinzione di avere una malattia terribile e alla mancanza di controllo.

PUNTEGGIO TOTALE



Trascurabile (da 0 a 16) Lieve (da 18 a 36) Moderato (da 38 a 56) Grave (da 58 a 76) Catastrofico (da 78 a 100)