BPDSI

Indeks for alvorlighetsgrad av borderline personlighetsforstyrrelse (BPDSI)

BPDSI er et semistrukturert intervju som kartlegger alvorlighetsgraden av symptomer på borderline personlighetsforstyrrelse de siste tre månedene. Det gir et kvantitativt mål på lidelsens viktigste kliniske uttrykk etter DSM-kriteriene, noe som gjør det lettere å følge symptomendringer og vurdere effekten av behandlingen.

Antall spørsmål	70 spørsmål
Estimert tid	40 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Borderline Personality Disorder Severity Index
Målgruppe	Voksne med mistenkt borderline personlighetsforstyrrelse
Forfattere	Arnoud Arntz, Harrie T. M. Giesen-Bloo (2002)
Kategori	Personlighetsforstyrrelser

Forhåndsvisning av de 70 spørsmålene

Har du i løpet av de siste tre månedene noen gang blitt desperat ved tanken på at noen du er glad i, skulle forlate deg?

Ved positiv skåring kreves tydelige eksempler.

0 - Aldri | 1 - 1 gang i løpet av 3 måneder | 2 - 2 ganger i løpet av 3 måneder | 3 - 3 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang i måneden | 4 - 4 til 5 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 3. uke | 5 - 6 til 7 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 2. uke | 6 - 8 til 10 ganger i løpet av 3 måneder / 2 ganger hver 3. uke | 7 - 1 gang i uken / 11 til 15 ganger i løpet av 3 måneder | 8 - Flere ganger i uken, men mindre enn halvparten av uken | 9 - Mer enn halvparten av uken / nesten daglig | 10 - Daglig

Har du i løpet av de siste tre månedene på en fanatisk måte prøvd å holde på noen som er viktig for deg, og som ville unngå deg (eller som du trodde ville unngå deg)?

For eksempel stadig ringing, kontrollering, forføring... Bare overdrevne, påtvungne, hektiske måter skåres. Dette leddet handler om reell og forestilt forlatthet; ved positiv skåring kreves tydelige eksempler på forsøk.

0 - Aldri | 1 - 1 gang i løpet av 3 måneder | 2 - 2 ganger i løpet av 3 måneder | 3 - 3 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang i måneden | 4 - 4 til 5 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 3. uke | 5 - 6 til 7 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 2. uke | 6 - 8 til 10 ganger i løpet av 3 måneder / 2 ganger hver 3. uke | 7 - 1 gang i uken / 11 til 15 ganger i løpet av 3 måneder | 8 - Flere ganger i uken, men mindre enn halvparten av uken | 9 - Mer enn halvparten av uken / nesten daglig | 10 - Daglig

Har du i løpet av de siste tre månedene noen gang tigget eller grått for at noen ikke skulle forlate deg?

0 - Aldri | 1 - 1 gang i løpet av 3 måneder | 2 - 2 ganger i løpet av 3 måneder | 3 - 3 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang i måneden | 4 - 4 til 5 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 3. uke | 5 - 6 til 7 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 2. uke | 6 - 8 til 10 ganger i løpet av 3 måneder / 2 ganger hver 3. uke | 7 - 1 gang i uken / 11 til 15 ganger i løpet av 3 måneder | 8 - Flere ganger i uken, men mindre enn halvparten av uken | 9 - Mer enn halvparten av uken / nesten daglig | 10 - Daglig

Har du i løpet av de siste tre månedene noen gang truet med å gjøre noe for å forsikre deg om at noen ikke skulle forlate deg?

For eksempel utpressing, løgner, drap, selvmord.

0 - Aldri | 1 - 1 gang i løpet av 3 måneder | 2 - 2 ganger i løpet av 3 måneder | 3 - 3 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang i måneden | 4 - 4 til 5 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 3. uke | 5 - 6 til 7 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 2. uke | 6 - 8 til 10 ganger i løpet av 3 måneder / 2 ganger hver 3. uke | 7 - 1 gang i uken / 11 til 15 ganger i løpet av 3 måneder | 8 - Flere ganger i uken, men mindre enn halvparten av uken | 9 - Mer enn halvparten av uken / nesten daglig | 10 - Daglig

Har du i løpet av de siste tre månedene noen gang prøvd fysisk å hindre noen i å forlate deg?

For eksempel ved å stille seg foran en dør eller holde fast i noen.

0 - Aldri | 1 - 1 gang i løpet av 3 måneder | 2 - 2 ganger i løpet av 3 måneder | 3 - 3 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang i måneden | 4 - 4 til 5 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 3. uke | 5 - 6 til 7 ganger i løpet av 3 måneder / 1 gang hver 2. uke | 6 - 8 til 10 ganger i løpet av 3 måneder / 2 ganger hver 3. uke | 7 - 1 gang i uken / 11 til 15 ganger i løpet av 3 måneder | 8 - Flere ganger i uken, men mindre enn halvparten av uken | 9 - Mer enn halvparten av uken / nesten daglig | 10 - Daglig

Skåring og tolkning

Hvert ledd skåres på en frekvensskala fra 0 (aldri) til 10 (daglig eller konstant til stede). Skårene for hvert DSM-kriterium summeres til en totalskår som viser lidelsens samlede alvorlighetsgrad. Det finnes også dimensjonsskårer.