

Conners' skalaer for vurdering av ADHD hos voksne (CAARS-2)

CAARS-2 er et standardisert kartleggingsverktøy for å måle ADHD-symptomer hos voksne etter kriteriene i DSM-5. Det omfatter selvrapporterings- og observatørskjemaer, tilgjengelige i kort eller fullstendig format, som gir mulighet for rask screening eller grundig analyse. Testen gir normbaserte skårer, bidrar til å identifisere kliniske profiler og omfatter validitetsindekser som styrker tolkningen. Den passer godt inn i en klinisk utredning eller en psykoterapeutisk oppfølging.

Antall spørsmål	66 spørsmål
Estimert tid	30 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Conners' Adult ADHD Rating Scales
Målgruppe	Voksne
Forfattere	C. Keith Conners, David Erhardt, Elizabeth Sparrow (1999)
Kategori	ADHD

Forhåndsvisning av de 66 spørsmålene

Jeg liker å drive med aktiviteter og være i aktivitet.

Aldri | Noen ganger | Ofte | Svært ofte

Jeg mister ting jeg trenger til aktivitetene mine (nøkler, papirer, penner osv.).

Aldri | Noen ganger | Ofte | Svært ofte

Jeg har vansker med å planlegge fremover.

Aldri | Noen ganger | Ofte | Svært ofte

Jeg snakker eller svarer for raskt, uten å tenke meg om.

Aldri | Noen ganger | Ofte | Svært ofte

Jeg tar ofte sjanser eller kaster meg ut i farlige situasjoner.

Aldri | Noen ganger | Ofte | Svært ofte

Skåring og tolkning

Hvert ledd vurderes på en Likert-skala. Skårene tolkes ut fra normer for den voksne befolkningen, og delskalaene bidrar til å vurdere ulike sider ved ADHD: hyperaktivitet, impulsivitet, oppmerksomhetsvansker osv.

Bruk

Dette verktøyet er ikke tilgjengelig på Mentaal. For å bruke dette spørreskjemaet i praksisen din må du ha en gyldig lisens. Vi anbefaler at du sender det direkte fra utgiverens nettsted.

Gå til utgiverens nettsted