


Liebowitz' skala for sosial angst (LSAS)

Dette spørreskjemaet er utviklet for å kartlegge sosial angst og unngåelse i ulike sosiale situasjoner. Det ble utviklet av psykiater Michael Liebowitz for å bidra til å diagnostisere sosial angstlidelse og vurdere alvorlighetsgraden. Verktøyet gjør det mulig for klinikere å måle både angst og unngåelsesatferd, og bidrar dermed til å styre behandlingsvalg og følge pasientens utvikling over tid.

Antall spørsmål	48 spørsmål
Estimert tid	12 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Liebowitz Social Anxiety Scale
Målgruppe	Ungdom og voksne
Forfattere	Michael Liebowitz (1987)
Kategori	Angst

Forhåndsvisning av de 48 spørsmålene

Å ringe på et offentlig sted (angstnivå)

Ingen | Mild | Moderat | Alvorlig

Å ringe på et offentlig sted (unngåelse)

Aldri | Av og til (0—33 %) | Ofte (33—66 %) | Vanligvis (67—100 %)

Å delta i en liten gruppe (angstnivå)

Ingen | Mild | Moderat | Alvorlig

Å delta i en liten gruppe (unngåelse)

Aldri | Av og til (0—33 %) | Ofte (33—66 %) | Vanligvis (67—100 %)

Å spise på et offentlig sted (angstnivå)

Ingen | Mild | Moderat | Alvorlig

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Skåring og tolkning

Hvert spørsmål vurderes på en skala fra 0 (ingen angst/unngåelse) til 3 (alvorlig angst/unngåelse). Totalskårene for angst og unngåelse legges sammen til en totalskår. Høy skår indikerer mer sosial angst.

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis | Se alle spørreskjemaene

★★★★★

“Det er et virkelig pluss i timene når jeg skal vurdere pasienten, og et svært rikt grunnlag for samtaler som utdyper det kliniske arbeidet.”

Ingrid M. - KAT-psykolog