


# Skala for positive og negative syndromer (PANSS)

PANSS er et klinisk kartleggingsinstrument som måler alvorlighetsgraden av positive og negative symptomer hos pasienter med schizofreni. Det omfatter også en vurdering av generelle symptomer forbundet med lidelsen. Klinikeren skårer hvert ledd på en skala fra 1 til 7, basert på et strukturert klinisk intervju og direkte observasjon.

| | |
|---|---|
| Antall spørsmål | 30 spørsmål |
| Estimert tid | 45 minutter |
| Språk | Norsk bokmål |
| Originalnavn | Positive and Negative Syndrome Scale |
| Målgruppe | Voksne med schizofreni |
| Forfattere | Stanley R. Kay, Abraham Fiszbein, Lewis A. Opler (1987) |

## Forhåndsvisning av de 30 spørsmålene

### P1. Vrangforestillinger

*Forestillinger som er ugrunnede, urealistiske og særegne.*

1 - Fraværende | 2 - Minimal | 3 - Lett | 4 - Moderat | 5 - Moderat alvorlig | 6 - Alvorlig | 7 - Ekstrem

### P2. Begrepsmessig desorganisering

*Desorganisert tenkning preget av brudd i den målrettede tankerekken, for eksempel omstendelighet, løse assosiasjoner, tangentialitet, grov ulogikk eller tankeblokkering.*

1 - Fraværende | 2 - Minimal | 3 - Lett | 4 - Moderat | 5 - Moderat alvorlig | 6 - Alvorlig | 7 - Ekstrem

### P3. Hallusinatorisk atferd

*Verbal rapportering eller atferd som tyder på persepsjoner som ikke skyldes ytre stimuli. De kan være auditive, visuelle, olfaktoriske eller somatiske.*

1 - Fraværende | 2 - Minimal | 3 - Lett | 4 - Moderat | 5 - Moderat alvorlig | 6 - Alvorlig | 7 - Ekstrem

### P4. Eksitasjon

*Hyperaktivitet, slik det kommer til uttrykk i akselerert motorisk atferd, økt reaktivitet på stimuli, hypervigilans eller uttalt stemningslabilitet.*

1 - Fraværende | 2 - Minimal | 3 - Lett | 4 - Moderat | 5 - Moderat alvorlig | 6 - Alvorlig | 7 - Ekstrem

### P5. Storhetsforestillinger

*Overdrevet selvoppfatning og urealistiske overbevisninger om egen overlegenhet, inkludert vrangforestillinger om ekstraordinære evner, rikdom, kunnskap, berømmelse, makt og moralsk rettferdighet.*

1 - Fraværende | 2 - Minimal | 3 - Lett | 4 - Moderat | 5 - Moderat alvorlig | 6 - Alvorlig | 7 - Ekstrem

**Bruk spørreskjemaene dine på nett**

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

## Skåring og tolkning

Hvert ledd skåres fra 1 (fraværende) til 7 (ekstrem). Tre delskalaer (positiv, negativ, generell) får man ved å summere skårene på de tilhørende leddene. Totalskårene gjør det mulig å anslå samlet alvorlighetsgrad og balansen mellom positive og negative symptomer.

## Bruk

Dette verktøyet er ikke tilgjengelig på Mentaal. For å få tilgang til dette spørreskjemaet, gå til nettstedet til den offisielle distributøren, Mapi Research Trust, og send inn en forespørsel på ePROVIDE™

Gå til ePROVIDE™ ›

## Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis

Se alle spørreskjemaene



"Det er et virkelig pluss i timene når jeg skal vurdere pasienten, og et svært rikt grunnlag for samtaler som utdyper det kliniske arbeidet."



Elodie C. - KAT-psykolog