

Spørreskjema om paranoide bekymringer (PWQ)

PWQ er et kort selvrapporteringsskjema med 5 ledd som måler intensiteten i bekymringer den siste måneden knyttet til ideen om at andre prøver å gjøre personen opprørt, true eller skade personen. Det er utviklet for klinisk praksis og forskning og er særlig nyttig hos voksne med klinisk paranoia, forfølgelsesforestillinger eller ikke-affektiv psykose, spesielt til screening, oppfølging av symptomendring og evaluering av effekten av en psykologisk intervensjon.

Antall spørsmål	5 spørsmål
Estimert tid	2 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Paranoia Worries Questionnaire
Målgruppe	Voksne
Forfattere	Daniel Freeman, Jessica C. Bird, Bao S. Loe, David Kingdon, Helen Startup, David M. Clark, Anke Ehlers, Emma Černis, Gail Wingham, Nicole Evans, Rachel Lister, Katherine Pugh, Jacinta Cordwell, Graham Dunn (2019)
Kategori	Personlighetsforstyrrelser

Forhåndsvisning av de 5 spørsmålene

Den siste måneden:

Jeg har bekymret meg for at noen prøver å skade meg.

Aldri | Sjelden | Noe av tiden | Ofte | Hele tiden

Den siste måneden:

Alt mulig har satt i gang tanker om at folk prøver å plage meg.

Aldri | Sjelden | Noe av tiden | Ofte | Hele tiden

Den siste måneden:

Det har vært vanskelig å få mistankene ut av hodet.

Aldri | Sjelden | Noe av tiden | Ofte | Hele tiden

Den siste måneden:

Bekymringene for at noen prøver å skade meg, har vært svært vanskelige å kontrollere.

Aldri | Sjelden | Noe av tiden | Ofte | Hele tiden

Den siste måneden:

Å tenke på de mulige angrepene mot meg har gjort meg stresset.

Aldri | Sjelden | Noe av tiden | Ofte | Hele tiden

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Skåring og tolkning

Hvert ledd skåres fra 0 til 4 etter hyppighet den siste måneden. Summer de 5 leddene for å få en totalskår fra 0 til 20. Jo høyere skår, desto sterkere paranoid bekymring. En totalskår på 5 eller høyere indikerer et alvorlig bekymringsnivå knyttet til frykt for at andre har til hensikt å skade. Tolkningen må inngå i den samlede kliniske vurderingen.

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis

Se alle spørreskjemaene

"Det er et virkelig pluss i timene når jeg skal vurdere pasienten, og et svært rikt grunnlag for samtaler som utdyper det kliniske arbeidet."



Elodie C. - KAT-psykolog