WFIRS-P

Weiss' skala for funksjonsnedsettelse, foreldreversjon (WFIRS-P)

WFIRS-P er et observatørskjema som fylles ut av en forelder eller omsorgsperson for å vurdere de funksjonelle konsekvensene av ADHD, eller mer generelt av emosjonelle vansker og atferdsvansker, for hverdagen til barnet eller ungdommen. Det utforsker de konkrete følgene for familieliv, skole, livsferdigheter, selvoppfatning, sosiale relasjoner og risikoatferd. Verktøyet er særlig nyttig i klinisk kartlegging og oppfølging av behandling, og for å dokumentere funksjonsnedsettelse objektivt og atskilt fra symptomene alene. Det bidrar til å identifisere de mest berørte områdene og følge endringene i dem over tid.

Antall spørsmål	50 spørsmål
Estimert tid	5 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	Weiss Functional Impairment Rating Scale-Parent Report
Målgruppe	Barn, ungdom
Forfattere	Margaret D. Weiss, Michael B. Wasdell, Melissa M. Bomben (2004)
Kategori	ADHD

Forhåndsvisning av de 50 spørsmålene

Hvordan barnets følelsesmessige og atferdsmessige problemer har innvirket på familien den siste måneden:

Problemer med brødre og søstre

Aldri eller ikke i det hele tatt | Av og til eller til en viss grad | Ofte eller mye | Veldig ofte eller veldig mye | Ikke aktuelt

Hvordan barnets følelsesmessige og atferdsmessige problemer har innvirket på familien den siste måneden:

Skapt problemer mellom foreldre

Aldri eller ikke i det hele tatt | Av og til eller til en viss grad | Ofte eller mye | Veldig ofte eller veldig mye | Ikke aktuelt

Hvordan barnets følelsesmessige og atferdsmessige problemer har innvirket på familien den siste måneden:

Har tatt tid fra familiemedlemmers arbeid eller aktiviteter

Aldri eller ikke i det hele tatt | Av og til eller til en viss grad | Ofte eller mye | Veldig ofte eller veldig mye | Ikke aktuelt

Hvordan barnets følelsesmessige og atferdsmessige problemer har innvirket på familien den siste måneden:

Forårsaket krangler i familien

Aldri eller ikke i det hele tatt | Av og til eller til en viss grad | Ofte eller mye | Veldig ofte eller veldig mye | Ikke aktuelt

Hvordan barnets følelsesmessige og atferdsmessige problemer har innvirket på familien den siste måneden:

Isolert familien fra venner og sosiale aktiviteter

Aldri eller ikke i det hele tatt | Av og til eller til en viss grad | Ofte eller mye | Veldig ofte eller veldig mye | Ikke aktuelt

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Skåring og tolkning

Hvert ledd skåres fra 0 til 3 etter intensiteten i påvirkningen observert den siste måneden, med alternativet «ikke aktuelt». Ledd merket ikke aktuelt holdes utenfor beregningen. Det anbefales å beregne et gjennomsnitt for hvert område for å identifisere de mest berørte områdene. I klinisk praksis kan et område regnes som svekket hvis minst to ledd er skåret 2, hvis ett ledd er skåret 3, eller hvis gjennomsnittet for området overstiger 1,5. Totalskåren kan oppsummeres som et samlet gjennomsnitt, men tolkning per område er fortsatt det mest klinisk nyttige.

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis | Se alle spørreskjemaene

★★★★★

"Det er et virkelig pluss i timene når jeg skal vurdere pasienten, og et svært rikt grunnlag for samtaler som utdyper det kliniske arbeidet."

 Ingrid M. - KAT-psykolog