WHODAS 2.0

Verdens helseorganisasjons instrument for kartlegging av funksjonshemming (WHODAS 2.0)

WHODAS 2.0 er et standardisert spørreskjema fra WHO som måler de funksjonelle konsekvensene av et fysisk eller psykisk helseproblem eller et avhengighetsproblem hos voksne. I den fullstendige versjonen med 36 ledd, den mest brukte i spesialisert klinisk praksis, utforsker det seks funksjonsområder: kognisjon, mobilitet, egenomsorg, omgang med andre, livsaktiviteter og deltakelse i samfunnet. Verktøyet er særlig nyttig for å vurdere psykososial funksjonshemming objektivt, dokumentere alvorlighetsgraden av begrensningene, følge endringer i løpet av behandlingen og sammenligne funksjonsnivå på tvers av ulike lidelser.

Antall spørsmål	36 spørsmål
Estimert tid	10 minutter
Språk	Norsk bokmål
Originalnavn	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0
Målgruppe	Voksne
Forfattere	Tevfik Bedirhan Ustun, Nenad Kostanjsek, Somnath Chatterji, Jürgen Rehm (2010)

Forhåndsvisning av de 36 spørsmålene

De siste 30 dagene, hvor store vansker har du hatt med å:

Konsentrere deg om å gjøre noe i ti minutter?

Ingen | Lette | Moderate | Alvorlige | Ekstreme, eller kan ikke gjøre det

De siste 30 dagene, hvor store vansker har du hatt med å:

Huske å gjøre viktige ting?

Ingen | Lette | Moderate | Alvorlige | Ekstreme, eller kan ikke gjøre det

De siste 30 dagene, hvor store vansker har du hatt med å:

Analysere og finne løsninger på problemer i hverdagen?

Ingen | Lette | Moderate | Alvorlige | Ekstreme, eller kan ikke gjøre det

De siste 30 dagene, hvor store vansker har du hatt med å:

Lære en ny oppgave, for eksempel hvordan du kommer deg til et nytt sted?

Ingen | Lette | Moderate | Alvorlige | Ekstreme, eller kan ikke gjøre det

De siste 30 dagene, hvor store vansker har du hatt med å:

Generelt forstå hva folk sier?

Ingen | Lette | Moderate | Alvorlige | Ekstreme, eller kan ikke gjøre det

Bruk spørreskjemaene dine på nett

Send pasienten en lenke: de svarer på mobil eller datamaskin, og du får de skårede resultatene på e-post.

Se spørreskjemaet på mentaal.org ›

Skåring og tolkning

Hvert ledd vurderes på 5 nivåer av vansker, fra «ingen» til «ekstrem eller kan ikke gjøre». Ved enkel skåring summeres svarene på alle leddene, og høyere skår indikerer større funksjonshemming. Ved kompleks skåring vektes svarene med IRT-metoden, først per område og deretter som en samlet skår omregnet til en skala fra 0 til 100. Områdeskårer kan beregnes for kognisjon, mobilitet, egenomsorg, omgang med andre, livsaktiviteter og deltakelse. Ledd om arbeid eller skole tolkes bare hvis de er relevante.

Er du psykolog?

Med Mentaal får du nyttig informasjon som hjelper deg i arbeidet med pasientene dine.

- Standardiserte tester
- Automatisk skåring
- Resultater på e-post

Prøv gratis | Se alle spørreskjemaene

★★★★★

“Mentaal har virkelig forenklet praksisen min på nett, takket være automatisk skåring og smidig utsending av skjemaer.”



Basile R. - Klinisk psykolog