

Zelfbeoordeling van stoornissen in de sociale cognitie (ACSo)

De ACSo is een korte zelfrapportagevragenlijst over sociale cognitie die subjectieve klachten in het dagelijks leven in kaart brengt. De vragenlijst onderzoekt vier domeinen die klinisch bruikbaar zijn in de psychologie en de psychiatrie: attributievertekeningen, sociale perceptie en kennis, emotionele processen en theory of mind. Het instrument werd in het Frans ontwikkeld vanuit een transdiagnostisch perspectief en wordt vooral gebruikt bij volwassenen met een psychiatrische stoornis of een neurobiologische ontwikkelingsstoornis met sociaal-cognitieve gevolgen, met name schizofrenie, een bipolaire stoornis of autismespectrumstoornis. De belangrijkste meerwaarde is dat het naast het objectieve onderzoek een maat biedt voor de subjectieve beleving van de patiënt, wat nuttig is om psychosociale rehabilitatie voor te bereiden, behandeldoelen te bepalen en veranderingen in de ervaren problemen te volgen.

Aantal vragen	12 vragen
Geschatte duur	5 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Self-Assessment of Social Cognition Impairments
Doelgroep	Volwassenen
Auteurs	Jérôme Graux, Alix Thillay, Vivien Morlec, Pierre-Yves Sarron, Sylvie Roux, Baptiste Gaudelus, Zelda Prost, Lindsay Brénugat-Herné, Isabelle Amado, Shasha Morel-Kohlmeyer, Emmanuelle Houy-Durand, Nicolas Franck, Isabelle Carteau-Martin, Charlotte Danset-Alexandre, Elodie Peyroux (2019)
Categorie	Autismespectrum

Voorbeeld van de 12 vragen

Ik heb moeite om de emoties van anderen te herkennen (boosheid, angst, verdriet...).

0 - Nooit | 1 | 2 | 3 | 4 - Heel vaak

Ik heb moeite om dingen te begrijpen die niet letterlijk bedoeld zijn (bijvoorbeeld in een grap).

0 - Nooit | 1 | 2 | 3 | 4 - Heel vaak

Ik vind het moeilijk om in te schatten of iets beleefd of onbeleefd is.

0 - Nooit | 1 | 2 | 3 | 4 - Heel vaak

Ik heb de neiging te denken dat mensen dingen expres doen om mij te schaden of dat ze vijandig tegenover mij staan.

0 - Nooit | 1 | 2 | 3 | 4 - Heel vaak

Ik ben niet erg tactvol tegenover anderen (bijvoorbeeld: door mijn mening te geven kan ik mensen om me heen onbedoeld kwetsen).

0 - Nooit | 1 | 2 | 3 | 4 - Heel vaak

Scoring en interpretatie

Elk item wordt gescoord van 0 tot 4, van nooit tot heel vaak. De totaalscore is de som van de 12 items, met een bereik van 0 tot 48. Een hogere score wijst op meer subjectieve klachten over sociale cognitie. Er kunnen subschaalscores worden berekend volgens de gevalideerde factoroplossing: attributievertekeningen voor de items 4, 7 en 12; sociale perceptie en kennis voor de items 3, 8 en 9; emotionele processen voor de items 1 en 10; theory of mind voor de items 2, 6 en 11. Item 5 telt mee in de totaalscore maar niet in de subschaalscores. In de oorspronkelijke studie onderscheidde een afkapwaarde van 13 patiënten goed van controlepersonen, maar die mag niet als diagnostische afkapwaarde worden geïnterpreteerd.

Gebruik

Dit instrument is niet beschikbaar op Mentaal. Om deze vragenlijst in je praktijk te gebruiken, heb je een geldige gebruikslicentie nodig. We raden je aan de vragenlijst rechtstreeks via de website van de uitgever te versturen.

Naar de website van de uitgever