

Beoordelingsschalen van Conners voor ADHD bij volwassenen (CAARS-2)

De CAARS-2 is een gestandaardiseerd meetinstrument om ADHD-symptomen bij volwassenen te meten volgens de criteria van de DSM-5. Het omvat vragenlijsten voor zelfrapportage en voor beoordeling door een observator, in een korte of volledige vorm, voor een snelle screening of een diepgaande analyse. De test levert normgerelateerde scores op, helpt klinische profielen te herkennen en bevat validiteitsindexen die de interpretatie versterken. Het instrument past goed in een klinisch onderzoek of een psychotherapeutisch begeleidingstraject.

Aantal vragen	66 vragen
Geschatte duur	30 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Conners' Adult ADHD Rating Scales
Doelgroep	Volwassenen
Auteurs	C. Keith Conners, David Erhardt, Elizabeth Sparrow (1999)
Categorie	ADHD

Voorbeeld van de 66 vragen

Ik doe graag activiteiten en blijf graag actief.

Nooit | Soms | Vaak | Heel vaak

Ik raak dingen kwijt die ik nodig heb voor mijn activiteiten (sleutels, papieren, pennen, enz.).

Nooit | Soms | Vaak | Heel vaak

Ik heb moeite om vooruit te plannen.

Nooit | Soms | Vaak | Heel vaak

Ik praat of antwoord te snel, zonder na te denken.

Nooit | Soms | Vaak | Heel vaak

Ik neem vaak risico's of stort me in gevaarlijke situaties.

Nooit | Soms | Vaak | Heel vaak

Scoring en interpretatie

Elk item wordt beoordeeld op een likertschaal. De scores worden geïnterpreteerd aan de hand van normen voor de volwassen bevolking, en subschalen helpen verschillende facetten van ADHD te beoordelen: hyperactiviteit, impulsiviteit, aandachtsproblemen enzovoort.

Gebruik

Dit instrument is niet beschikbaar op Mentaal. Om deze vragenlijst in je praktijk te gebruiken, heb je een geldige gebruikslicentie nodig. We raden je aan de vragenlijst rechtstreeks via de website van de uitgever te versturen.

Naar de website van de uitgever