

Beoordelingsschalen van Conners, derde editie (Conners 3)

De Conners 3 is een multidimensionale vragenlijst om symptomen van aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) en andere gedrags- en emotionele problemen bij kinderen en adolescenten te beoordelen. Er zijn verschillende versies, afhankelijk van de informant: ouder, leerkracht en zelfrapportage door de jongere (adolescent). Het instrument levert gedetailleerde profielen die helpen de diagnostiek en de interventie te verfijnen.

Aantal vragen	110 vragen
Geschatte duur	20 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Conners 3rd Edition
Doelgroep	Kinderen, adolescenten
Auteurs	C. Keith Conners (2008)
Categorie	ADHD

Voorbeeld van de 110 vragen

Is blij, vrolijk en heeft een positieve houding.

Helemaal niet waar (nooit, zelden) | Een beetje waar (soms) | Behoorlijk waar (vaak, tamelijk vaak) | Heel erg waar (heel vaak, zeer vaak)

Vergeet dingen bij dagelijkse activiteiten.

Helemaal niet waar (nooit, zelden) | Een beetje waar (soms) | Behoorlijk waar (vaak, tamelijk vaak) | Heel erg waar (heel vaak, zeer vaak)

Praat te veel.

Helemaal niet waar (nooit, zelden) | Een beetje waar (soms) | Behoorlijk waar (vaak, tamelijk vaak) | Heel erg waar (heel vaak, zeer vaak)

Maakt zich over veel dingen zorgen.

Helemaal niet waar (nooit, zelden) | Een beetje waar (soms) | Behoorlijk waar (vaak, tamelijk vaak) | Heel erg waar (heel vaak, zeer vaak)

Spelt slecht.

Helemaal niet waar (nooit, zelden) | Een beetje waar (soms) | Behoorlijk waar (vaak, tamelijk vaak) | Heel erg waar (heel vaak, zeer vaak)

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Scoring en interpretatie

Elk item wordt beoordeeld op een frequentieschaal (bijvoorbeeld nooit, soms, vaak, heel vaak). De ruwe scores worden berekend en vervolgens omgezet in T-scores met normen naar leeftijd en geslacht. De interpretatie berust op vergelijking met de aanbevolen afkapwaarden, als leidraad bij de diagnostiek van ADHD of verwante problemen.

Gebruik

Dit instrument is niet beschikbaar op Mentaal. Om deze vragenlijst in je praktijk te gebruiken, heb je een geldige gebruikslicentie nodig. We raden je aan de vragenlijst rechtstreeks via de website van de uitgever te versturen.

Naar de website van de uitgever ›

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis | Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Het is een echte meerwaarde in de sessies om de patiënt in kaart te brengen, en een heel rijke basis voor het gesprek om klinisch de diepte in te gaan.”

Elodie C. - Psycholoog (CGT)