

Jeugdtraumavragenlijst, versie voor kinderen (CTQ)

De CTQ, versie voor kinderen, is een zelfrapportage-instrument om traumatische ervaringen in de kindertijd op te sporen en te kwantificeren, waaronder verschillende vormen van mishandeling en verwaarlozing. Het instrument is verdeeld in meerdere subschalen voor emotionele en lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik, en voor emotionele en lichamelijke verwaarlozing. Het wordt zowel klinisch als in onderzoek gebruikt om de impact van vroeg trauma bij kinderen beter te begrijpen.

Aantal vragen	28 vragen
Geschatte duur	10 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Childhood Trauma Questionnaire - Children Version
Doelgroep	Kinderen, adolescenten
Auteurs	Bernstein D.P., Fink L. (1997)
Categorie	PTSS, Kinderen

Voorbeeld van de 28 vragen

Toen ik opgroeide...

Ik had niet genoeg te eten.

Nooit waar | Zelden waar | Soms waar | Vaak waar | Heel vaak waar

Toen ik opgroeide...

Ik wist dat er iemand was die voor me zorgde en me beschermde.

Nooit waar | Zelden waar | Soms waar | Vaak waar | Heel vaak waar

Toen ik opgroeide...

Mensen in mijn gezin noemden me dingen als “dom”, “lui” of “lelijk”.

Nooit waar | Zelden waar | Soms waar | Vaak waar | Heel vaak waar

Toen ik opgroeide...

Mijn ouders waren te dronken of te veel onder invloed van drugs om voor het gezin te zorgen.

Nooit waar | Zelden waar | Soms waar | Vaak waar | Heel vaak waar

Toen ik opgroeide...

Er was iemand in mijn gezin die me het gevoel gaf dat ik belangrijk of bijzonder was.

Nooit waar | Zelden waar | Soms waar | Vaak waar | Heel vaak waar

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Scoring en interpretatie

De CTQ bevat 5 subschalen (emotionele mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, lichamelijke verwaarlozing), met per subschaal scores van 5 tot 25, plus een schaal voor minimalisering. De resultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van vastgestelde afkapwaarden, waarmee de ernst van elke vorm van trauma kan worden ingedeeld.

Gebruik

Dit instrument is niet beschikbaar op Mentaal. Om deze vragenlijst in je praktijk te gebruiken, heb je een geldige gebruikslicentie nodig. We raden je aan de vragenlijst rechtstreeks via de website van de uitgever te versturen.

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis | Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Betrouwbare en relevante metingen om de psychische toestand van mijn patiënten beter in kaart te brengen”

 Jeroen S. - Arbeidspsycholoog