DASI-2

Diagnostisch interview voor autismespectrumstoornis (DASI-2)

De DASI-2 is een semigestructureerd klinisch interview ter ondersteuning van het diagnostisch onderzoek naar autismespectrumstoornis bij personen ouder dan 2 jaar. Het interview is bedoeld voor psychologen en andere clinici en sluit direct aan bij de criteria van de DSM-5 en de ICD-11. Het instrument onderzoekt systematisch de ontwikkelingsgeschiedenis, de sociale communicatie, beperkte en repetitieve gedragingen, de functionele impact, de aanwezigheid van symptomen in meerdere contexten en compenserende strategieën zoals maskeren. Het bevat ook vragen over mogelijke comorbiditeit en kan worden aangevuld met een gestructureerd observatieformulier over communicatie, emotioneel begrip, sociaal begrip, verbeelding en algemene presentatie.

Aantal vragen	7 vragen
Geschatte duur	120 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Diagnostic Autism Spectrum Interview
Doelgroep	Kinderen tot volwassenen
Auteurs	Susan J. Young (2025)
Categorie	Autismespectrum

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Scoring en interpretatie

De scoring wordt uitgevoerd door de clinicus. Elke symptoomcategorie wordt beoordeeld op basis van de antwoorden en voorbeelden die tijdens het interview zijn gegeven. Aan een categorie is voldaan als ten minste één bijbehorend element als aanwezig wordt beoordeeld, of als gedeeltelijk aanwezig met een significante impact en/of compensatie. Om volgens het op de DSM-5-TR gebaseerde algoritme tot ASS te concluderen, moet aan alle 3 categorieën van sociale

communicatie en sociale interactie zijn voldaan, en aan ten minste 2 van de 4 categorieën van beperkt en repetitief gedrag. Daarnaast moet worden bevestigd dat de uitingen in meerdere contexten aanwezig zijn, dat ze teruggaan tot de ontwikkelingsperiode en dat de impact klinisch significant is, en moet worden nagegaan of ze niet beter worden verklaard door een globale ontwikkelingsachterstand. De clinicus specificeert vervolgens het benodigde niveau van ondersteuning. Het observatieformulier vult, als het wordt gebruikt, de interpretatie kwalitatief aan.

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis

Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Het is een echte meerwaarde in de sessies om de patiënt in kaart te brengen, en een heel rijke basis voor het gesprek om klinisch de diepte in te gaan.”

Elodie C. - Psycholoog (CGT)