DSM-5-TR

Zelfrapportage transdiagnostische symptoommeting niveau 1 (DSM-5-TR)

Deze vragenlijst is bedoeld om een eerste globale beoordeling te geven van veelvoorkomende psychiatrische symptomen bij volwassenen. Hiermee kan snel worden vastgesteld of er klinisch significante symptomen aanwezig zijn in verschillende diagnostische categorieën, en kan de clinicus worden gewezen op aanvullende, specifiekere beoordelingen. Het instrument is bedoeld voor gebruik bij het eerste onderzoek of tijdens het verdere verloop van de behandeling, om een overzicht te krijgen van de psychische gezondheid van de patiënt.

Aantal vragen	23 vragen
Geschatte duur	5 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	DSM-5-TR Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure
Doelgroep	Volwassenen
Auteurs	American Psychiatric Association (2013)
Categorie	Algemeen

Voorbeeld van de 23 vragen

Hoeveel (of hoe vaak) heeft u in de afgelopen TWEE (2) WEKEN last gehad van de volgende problemen?

Weinig interesse in of plezier hebben bij het doen van dingen?

Geen - Helemaal niet | Gering - Zelden, minder dan een dag of twee | Licht - Een aantal dagen | Matig - Meer dan de helft van de dagen | Ernstig - Bijna elke dag

Hoeveel (of hoe vaak) heeft u in de afgelopen TWEE (2) WEKEN last gehad van de volgende problemen?

Zich somber, depressief of hopeloos voelen?

Geen - Helemaal niet | Gering - Zelden, minder dan een dag of twee | Licht - Een aantal dagen | Matig - Meer dan de helft van de dagen | Ernstig - Bijna elke dag

Hoeveel (of hoe vaak) heeft u in de afgelopen TWEE (2) WEKEN last gehad van de volgende problemen?

Zich meer geïrriteerd, chagrijnig of boos voelen dan normaal?

Geen - Helemaal niet | Gering - Zelden, minder dan een dag of twee | Licht - Een aantal dagen | Matig - Meer dan de helft van de dagen | Ernstig - Bijna elke dag

Hoeveel (of hoe vaak) heeft u in de afgelopen TWEE (2) WEKEN last gehad van de volgende problemen?

Minder slapen dan normaal, maar toch veel energie hebben?

Geen - Helemaal niet | Gering - Zelden, minder dan een dag of twee | Licht - Een aantal dagen | Matig - Meer dan de helft van de dagen | Ernstig - Bijna elke dag

Hoeveel (of hoe vaak) heeft u in de afgelopen TWEE (2) WEKEN last gehad van de volgende problemen?

Veel meer projecten beginnen dan normaal of meer riskante dingen doen dan normaal?

Geen - Helemaal niet | Gering - Zelden, minder dan een dag of twee | Licht - Een aantal dagen | Matig - Meer dan de helft van de dagen | Ernstig - Bijna elke dag

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Scoring en interpretatie

Elk item wordt gescoord op een schaal van 0 tot 4 (0: geen, helemaal niet; 1: heel licht, zelden, minder dan een dag of twee; 2: licht, verschillende dagen; 3: matig, meer dan de helft van de dagen; 4: ernstig, bijna elke dag). Een score van 2 of hoger in een of meer domeinen wijst op de noodzaak van een aanvullende beoordeling die specifiek is voor dat symptoomdomein. Bij de interpretatie van de scores moet altijd rekening worden gehouden met de volledige klinische context.

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis | Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Betrouwbare en relevante metingen om de psychische toestand van mijn patiënten beter in kaart te brengen”

 Jeroen S. - Arbeidspsycholoog