


Schaal voor sociale angst van Liebowitz (LSAS)

Deze vragenlijst meet sociale angst en vermijding in uiteenlopende sociale situaties. Hij is ontwikkeld door de psychiater Michael Liebowitz als hulpmiddel bij de diagnose van de sociale-angststoornis en het bepalen van de ernst ervan. Met dit instrument kunnen clinici zowel angst als vermijdingsgedrag meten, wat helpt bij behandelbeslissingen en bij het volgen van de vooruitgang van patiënten in de tijd.

Aantal vragen	48 vragen
Geschatte duur	12 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Liebowitz Social Anxiety Scale
Doelgroep	Adolescenten en volwassenen
Auteurs	Michael Liebowitz (1987)
Categorie	Angst

Voorbeeld van de 48 vragen

In het openbaar telefoneren (mate van angst)

Geen | Licht | Matig | Ernstig

In het openbaar telefoneren (mate van vermijding)

Nooit | Af en toe (0-33%) | Vaak (33-66%) | Meestal (67-100%)

Deelnemen aan een kleine groep (mate van angst)

Geen | Licht | Matig | Ernstig

Deelnemen aan een kleine groep (mate van vermijding)

Nooit | Af en toe (0-33%) | Vaak (33-66%) | Meestal (67-100%)

Eten op een openbare plaats (mate van angst)

Geen | Licht | Matig | Ernstig

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Scoring en interpretatie

Elke vraag wordt beoordeeld op een schaal van 0 (geen angst/vermijding) tot 3 (ernstige angst/vermijding). De totaalscores voor angst en vermijding worden opgeteld tot één totaalscore. Een hoge score wijst op meer sociale angst.

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis | Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Betrouwbare en relevante metingen om de psychische toestand van mijn patiënten beter in kaart te brengen”

 Jeroen S. - Arbeidspsycholoog