

Symptomenlijst met 90 items, herziene versie (SCL-90-R)

De SCL-90-R is een zelfrapportage-instrument om psychische klachten en een breed scala aan psychische symptomen bij volwassenen te beoordelen. Het levert een profiel op negen dimensies, aangevuld met globale indexen van psychische klachten, wat de screening of klinische monitoring van uiteenlopende psychopathologische stoornissen vergemakkelijkt.

Aantal vragen	90 vragen
Geschatte duur	20 minuten
Taal	Nederlands
Oorspronkelijke naam	Symptom Checklist-90-Revised
Doelgroep	Volwassenen
Auteurs	Len R. Derogatis, Nicki Sartorius (1975)
Categorie	Algemeen

Voorbeeld van de 90 vragen

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem: hoofdpijn

Helemaal niet | Een beetje | Nogal | Tamelijk veel | Heel erg

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem: nervositeit of inwendig beven

Helemaal niet | Een beetje | Nogal | Tamelijk veel | Heel erg

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem?

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem: onaangename, terugkerende gedachten waar u niet van af kunt komen

Helemaal niet | Een beetje | Nogal | Tamelijk veel | Heel erg

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem?

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem: flauwvallen of duizeligheid

Helemaal niet | Een beetje | Nogal | Tamelijk veel | Heel erg

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem?

Hoeveel last heeft u de afgelopen 7 dagen gehad van dit probleem: verlies van seksuele interesse of plezier

Helemaal niet | Een beetje | Nogal | Tamelijk veel | Heel erg

Neem je vragenlijsten online af

Stuur je patiënt een link: die antwoordt via telefoon of computer, en jij ontvangt de gescoorde resultaten per e-mail.

Bekijk de vragenlijst op mentaal.org ›

Scoring en interpretatie

Elk item wordt gescoord van 0 (Helemaal niet) tot 4 (Extreem), naar de last die in de afgelopen week is ervaren. De scores worden per dimensie opgeteld en ook gebruikt om globale indexen te berekenen, zoals de globale ernstindex (GSI). Aanbevolen afkapwaarden helpen bij de klinische interpretatie.

Gebruik

Dit instrument is niet beschikbaar op Mentaal. Om deze vragenlijst in je praktijk te gebruiken, heb je een geldige gebruikslicentie nodig. We raden je aan de vragenlijst rechtstreeks via de website van de uitgever te versturen.

Naar de website van de uitgever ›

Ben je psycholoog?

Met Mentaal krijg je relevante informatie om je patiënten te begeleiden.

- Gestandaardiseerde tests
- Automatische scoring
- Resultaten per e-mail

Probeer het gratis | Bekijk alle vragenlijsten

★★★★★

“Betrouwbare en relevante metingen om de psychische toestand van mijn patiënten beter in kaart te brengen”

 Jeroen S. - Arbeidspsycholoog