

Samoocena zaburzeń poznania społecznego (ACSo)

ACSo to krótki kwestionariusz samoopisowy dotyczący poznania społecznego, służący do identyfikacji subiektywnych skarg w życiu codziennym. Bada cztery obszary przydatne klinicznie w psychologii i psychiatrii: zniekształcenia atrybucyjne, percepcję i wiedzę społeczną, procesy emocjonalne oraz teorię umysłu. Opracowany w języku francuskim w perspektywie transdiagnostycznej, jest stosowany głównie u dorosłych z zaburzeniem psychicznym lub zaburzeniem neurorozwojowym wpływającym na funkcjonowanie społeczno-poznawcze, zwłaszcza ze schizofrenią, zaburzeniem dwubiegunowym lub zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Jego główna wartość polega na uzupełnieniu obiektywnej oceny o miarę subiektywnych doświadczeń pacjenta, co jest przydatne przy przygotowaniu rehabilitacji psychospołecznej, określaniu celów terapeutycznych i monitorowaniu zmian w odczuwanych trudnościach.

Liczba pytań	12 pytań
Szacowany czas	5 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Self-Assessment of Social Cognition Impairments
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Jérôme Graux, Alix Thillay, Vivien Morlec, Pierre-Yves Sarron, Sylvie Roux, Baptiste Gaudelus, Zelda Prost, Lindsay Brénugat-Herné, Isabelle Amado, Shasha Morel-Kohlmeyer, Emmanuelle Houy-Durand, Nicolas Franck, Isabelle Carteau-Martin, Charlotte Danset-Alexandre, Elodie Peyroux (2019)
Kategoria	Spektrum autyzmu

Podgląd 12 pytań

Mam trudności z rozpoznawaniem emocji innych osób (złości, strachu, smutku...).

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 | 4 - Bardzo często

Mam trudności ze zrozumieniem tego, co nie jest mówione dosłownie (np. w żarcie).

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 | 4 - Bardzo często

Mam trudności z oceną, czy coś jest uprzejme, czy niegrzeczne.

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 | 4 - Bardzo często

Mam skłonność do myślenia, że ludzie robią coś celowo, żeby mi zaszkodzić, albo że są do mnie wrogo nastawieni.

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 | 4 - Bardzo często

Brakuje mi taktu wobec innych (np. wyrażając swoją opinię, mogę nieumyślnie zranić bliskich).

0 - Nigdy | 1 | 2 | 3 | 4 - Bardzo często

Obliczanie wyników i interpretacja

Każdą pozycję punktuje się od 0 do 4, od „nigdy” do „bardzo często”. Wynik ogólny to suma 12 pozycji, w zakresie od 0 do 48. Wyższy wynik wskazuje na więcej subiektywnych skarg dotyczących poznania społecznego. Wyniki cząstkowe można obliczyć zgodnie ze zwalidowanym rozwiązaniem czynnikowym: zniekształcenia atrybucyjne, pozycje 4, 7 i 12; percepcja i wiedza społeczna, pozycje 3, 8 i 9; procesy emocjonalne, pozycje 1 i 10; teoria umysłu, pozycje 2, 6 i 11. Pozycję 5 uwzględnia się w wyniku ogólnym, ale nie wchodzi ona do wyników cząstkowych. W oryginalnym badaniu punkt odcięcia 13 dobrze różnicował pacjentów i osoby z grupy kontrolnej, ale nie należy go interpretować jako diagnostycznego punktu odcięcia.

Korzystanie

To narzędzie nie jest dostępne na platformie Mentaal. Aby korzystać z tego kwestionariusza w swojej praktyce, musisz mieć ważną licencję. Zachęcamy do wysłania go bezpośrednio ze strony wydawcy.

Przejdź na stronę wydawcy