BPDSI

Indeks nasilenia zaburzenia osobowości borderline (BPDSI)

BPDSI to wywiad częściowo ustrukturyzowany przeznaczony do oceny nasilenia objawów zaburzenia osobowości borderline w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zapewnia ilościową miarę głównych przejawów klinicznych zaburzenia zgodnie z kryteriami DSM, co ułatwia monitorowanie zmian objawów i ocenę skuteczności leczenia.

Liczba pytań	70 pytań
Szacowany czas	40 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Borderline Personality Disorder Severity Index
Grupa docelowa	Dorośli z podejrzeniem zaburzenia osobowości borderline
Autorzy	Arnoud Arntz, Harrie T. M. Giesen-Bloo (2002)
Kategoria	Zaburzenia osobowości

Podgląd 70 pytań

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu/Pani wpaść w rozpacz, gdy pomyślał(a) Pan/Pani, że ktoś, na kim Panu/Pani zależy, zamierza Pana/Panią opuścić?

Przy ocenie pozytywnej wymagane są wyraźne przykłady.

0 - Nigdy | 1 - 1 raz w ciągu 3 miesięcy | 2 - 2 razy w ciągu 3 miesięcy | 3 - 3 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz w miesiącu | 4 - 4—5 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 3 tygodnie | 5 - 6—7 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 2 tygodnie | 6 - 8—10 razy w ciągu 3 miesięcy / 2 razy na 3 tygodnie | 7 - 1 raz w tygodniu / 11—15 razy w ciągu 3 miesięcy | 8 - Kilka razy w tygodniu, ale mniej niż przez połowę tygodnia | 9 - Więcej niż przez połowę tygodnia / prawie codziennie | 10 - Codziennie

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy próbował(a) Pan/Pani w fanatyczny sposób zatrzymać przy sobie kogoś, kto jest dla Pana/Pani ważny i kto chciał Pana/Pani unikać (lub o kim Pan/Pani myślał(a), że chce Pana/Pani unikać)?

Np. ciągłe dzwonienie, sprawdzanie, uwodzenie... ocenia się tylko przesadne, wymuszone, gorączkowe sposoby. Pozycja dotyczy rzeczywistego i wyobrażonego opuszczenia; przy ocenie pozytywnej wymagane są wyraźne przykłady takich prób.

0 - Nigdy | 1 - 1 raz w ciągu 3 miesięcy | 2 - 2 razy w ciągu 3 miesięcy | 3 - 3 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz w miesiącu | 4 - 4—5 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 3 tygodnie | 5 - 6—7 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 2 tygodnie | 6 - 8—10 razy w ciągu 3 miesięcy / 2 razy na 3 tygodnie | 7 - 1 raz w tygodniu / 11—15 razy w ciągu 3 miesięcy | 8 - Kilka razy w tygodniu, ale mniej niż przez połowę tygodnia | 9 - Więcej niż przez połowę tygodnia / prawie codziennie | 10 - Codziennie

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu/Pani błagać lub płakać, żeby ktoś Pana/Pani nie zostawiał?

0 - Nigdy | 1 - 1 raz w ciągu 3 miesięcy | 2 - 2 razy w ciągu 3 miesięcy | 3 - 3 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz w miesiącu | 4 - 4—5 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 3 tygodnie | 5 - 6—7 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 2 tygodnie | 6 - 8—10 razy w ciągu 3 miesięcy / 2 razy na 3 tygodnie | 7 - 1 raz w tygodniu / 11—15 razy w ciągu 3 miesięcy | 8 - Kilka razy w tygodniu, ale mniej niż przez połowę tygodnia | 9 - Więcej niż przez połowę tygodnia / prawie codziennie | 10 - Codziennie

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu/Pani zagrozić, że coś Pan/Pani zrobi, aby mieć pewność, że ktoś Pana/Pani nie zostawi?

Np. szantaż, kłamstwa, zabójstwo, samobójstwo.

0 - Nigdy | 1 - 1 raz w ciągu 3 miesięcy | 2 - 2 razy w ciągu 3 miesięcy | 3 - 3 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz w miesiącu | 4 - 4—5 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 3 tygodnie | 5 - 6—7 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 2 tygodnie | 6 - 8—10 razy w ciągu 3 miesięcy / 2 razy na 3 tygodnie | 7 - 1 raz w tygodniu / 11—15 razy w ciągu 3 miesięcy | 8 - Kilka razy w tygodniu, ale mniej niż przez połowę tygodnia | 9 - Więcej niż przez połowę tygodnia / prawie codziennie | 10 - Codziennie

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu/Pani fizycznie powstrzymywać kogoś przed odejściem od Pana/Pani?

Np. stając w drzwiach, przytrzymując kogoś.

0 - Nigdy | 1 - 1 raz w ciągu 3 miesięcy | 2 - 2 razy w ciągu 3 miesięcy | 3 - 3 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz w miesiącu | 4 - 4—5 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 3 tygodnie | 5 - 6—7 razy w ciągu 3 miesięcy / 1 raz na 2 tygodnie | 6 - 8—10 razy w ciągu 3 miesięcy / 2 razy na 3 tygodnie | 7 - 1 raz w tygodniu / 11—15 razy w ciągu 3 miesięcy | 8 - Kilka razy w tygodniu, ale mniej niż przez połowę tygodnia | 9 - Więcej niż przez połowę tygodnia / prawie codziennie | 10 - Codziennie

Obliczanie wyników i interpretacja

Każda pozycja jest oceniana na skali częstości od 0 (nigdy) do 10 (codziennie lub stale). Wyniki dla poszczególnych kryteriów DSM sumuje się, uzyskując wynik ogólny wskazujący na całkowite nasilenie zaburzenia. Dostępne są także wyniki dla poszczególnych wymiarów.