

Zrewidowana skala wpływu zdarzeń dla dzieci (CRIES-13)

CRIES to kwestionariusz służący do oceny wpływu zdarzeń traumatycznych u dzieci. Mierzy objawy unikania, intruzji i nadmiernego pobudzenia po zdarzeniu traumatycznym.

Liczba pytań	13 pytań
Szacowany czas	3 minuty
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Child Revised Impact of Events Scale
Grupa docelowa	Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat
Autorzy	Patrick Smith, William Yule, S. N. Perrin (1998)
Kategoria	PTSD, Dzieciństwo

Podgląd 13 pytań

W okresie ostatnich siedmiu dni:

Czy myślisz o tym nawet kiedy nie chcesz?

Nigdy | Rzadko | Czasami | Często

W okresie ostatnich siedmiu dni:

Czy próbujesz usunąć to z pamięci?

Nigdy | Rzadko | Czasami | Często

W okresie ostatnich siedmiu dni:

Czy masz problemy z zwracaniem uwagi na coś lub koncentracją?

Nigdy | Rzadko | Czasami | Często

W okresie ostatnich siedmiu dni:

Czy masz momenty kiedy to wywołuje u Ciebie silne emocje?

Nigdy | Rzadko | Czasami | Często

W okresie ostatnich siedmiu dni:

Czy jesteś bardziej strachliwy lub czujesz, że jesteś bardziej nerwowy niż przed tym wydarzeniem?

Nigdy | Rzadko | Czasami | Często

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

CRIES-13 obejmuje 13 pozycji podzielonych na trzy podskale: intruzje (pozycje 1, 3, 6, 9), unikanie (pozycje 5, 7, 8, 10) i pobudzenie (pozycje 2, 4, 11, 12, 13). Każda pozycja jest oceniana na 4-stopniowej skali Likerta: 0 = Wcale, 1 = Rzadko, 3 = Czasami, 5 = Często. Wartości pośrednie (2 i 4) nie są używane.

Wynik całkowity uzyskuje się, sumując punkty ze wszystkich 13 pozycji. Mieści się on w przedziale od 0 do 65. Wynik całkowity 30 lub wyższy uznaje się za wskazujący na wysokie ryzyko zespołu stresu pourazowego (PTSD). Dla podskal nie ma klinicznego punktu odcięcia.

Wyniki CRIES-13 należy interpretować w ramach całościowej oceny klinicznej, uwzględniającej kontekst, historię, czynniki ochronne i dostępne źródła wsparcia młodej osoby. Narzędzie samo w sobie nie pozwala postawić diagnozy PTSD. Każde potwierdzenie diagnozy musi przeprowadzić specjalista odpowiednio przeszkolony w tego rodzaju ocenie.

CRIES-13 nie ocenia niektórych kryteriów PTSD wprowadzonych w DSM-5, w szczególności negatywnych zmian w myśleniu i nastroju. Zaleca się więc uzupełnienie oceny o pytania badające te wymiary.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo

Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Mentaal stał się dla mnie niezastąpionym sprzymierzeńcem, który pomaga uporządkować proces oceny i pogłębić kliniczne rozumienie moich pacjentów.”

 Nolwenn P. - Psycholog CBT