


# Test rozpoznawania zaburzeń związanych z używaniem konopi (CUDIT)

CUDIT służy do wykrywania zaburzeń związanych z używaniem konopi na podstawie oceny używania w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. To szybkie narzędzie przesiewowe do oceny skali problemowego używania.

| | |
|---|---|
| Liczba pytań | 8 pytań |
| Szacowany czas | 2 minuty |
| Język | Polski |
| Nazwa oryginalna | Cannabis Use Disorders Identification Test |
| Grupa docelowa | Dorośli i młodzież |
| Autorzy | Adamson SJ, Kay-Lambkin FJ, Baker AL, Lewin TJ, Thornton L, Kelly BJ, Sellman JD. (2010) |
| Kategoria | Uzależnienia |

## Podgląd 8 pytań

Jak często używa Pan/Pani przetworów konopi?

Nigdy | Raz w miesiącu lub rzadziej | 2—4 razy w miesiącu | 2—3 razy w tygodniu | 4 razy w tygodniu lub częściej

Ile godzin był(a) Pan/Pani „na haju” w typowym dniu, w którym używał(a) Pan/Pani przetworów konopi?

Mniej niż 1 | 1 lub 2 | 3 lub 4 | 5 lub 6 | 7 lub więcej

Jak często w ciągu ostatnich 6 miesięcy stwierdzał(a) Pan/Pani, że nie jest w stanie przestać używać przetworów konopi, gdy już Pan/Pani zaczął(-ęła)?

Nigdy | Rzadziej niż raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w tygodniu | Codziennie lub prawie codziennie

Jak często w ciągu ostatnich 6 miesięcy z powodu używania przetworów konopi nie zrobił(a) Pan/Pani tego, czego zwykle od Pana/Pani oczekiwano?

Nigdy | Rzadziej niż raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w tygodniu | Codziennie lub prawie codziennie

Jak często w ciągu ostatnich 6 miesięcy poświęcał(a) Pan/Pani dużo czasu na zdobywanie lub używanie przetworów konopi albo na dochodzenie do siebie po ich użyciu?

Nigdy | Rzadziej niż raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w tygodniu | Codziennie lub prawie codziennie

## Obliczanie wyników i interpretacja

Każda odpowiedź jest punktowana. Punkty sumuje się, a wynik powyżej ustalonego punktu odcięcia wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo problemu związanego z używaniem konopi.