DSM-5-TR

Samoopisowa przekrojowa skala objawów DSM-5-TR, poziom 1 (DSM-5-TR)

Ten kwestionariusz służy do wstępnej, całościowej oceny częstych objawów psychiatrycznych u dorosłych. Pozwala szybko zidentyfikować klinicznie istotne objawy w różnych kategoriach diagnostycznych i może ukierunkować klinicystę na dodatkowe, bardziej szczegółowe oceny. Narzędzie jest przeznaczone do stosowania podczas wstępnej oceny lub monitorowania, aby uzyskać ogólny obraz zdrowia psychicznego pacjenta.

Liczba pytań	23 pytania
Szacowany czas	5 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	DSM-5-TR Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure
Grupa docelowa	Dorośli
Autorzy	Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (2013)
Kategoria	Ogólne

Podgląd 23 pytań

Jak bardzo (lub jak często) w ciągu ostatnich DWÓCH (2) TYGODNI dokuczały Panu/Pani następujące problemy?

Niewielkie zainteresowanie lub odczuwanie przyjemności z wykonywania czynności?

Brak - Wcale | Bardzo łagodnie - Rzadko, mniej niż dzień lub dwa | Łagodnie - Przez kilka dni | Umiarkowanie - Przez więcej niż połowę dni | Silnie - Prawie codziennie

Jak bardzo (lub jak często) w ciągu ostatnich DWÓCH (2) TYGODNI dokuczały Panu/Pani następujące problemy?

Uczucie smutku, przygnębienia lub beznadziejności?

Brak - Wcale | Bardzo łagodnie - Rzadko, mniej niż dzień lub dwa | Łagodnie - Przez kilka dni | Umiarkowanie - Przez więcej niż połowę dni | Silnie - Prawie codziennie

Jak bardzo (lub jak często) w ciągu ostatnich DWÓCH (2) TYGODNI dokuczały Panu/Pani następujące problemy?

Uczucie większej niż zwykle irytacji, rozdrażnienia lub złości?

Brak - Wcale | Bardzo łagodnie - Rzadko, mniej niż dzień lub dwa | Łagodnie - Przez kilka dni | Umiarkowanie - Przez więcej niż połowę dni | Silnie - Prawie codziennie

Jak bardzo (lub jak często) w ciągu ostatnich DWÓCH (2) TYGODNI dokuczały Panu/Pani następujące problemy?

Spanie mniej niż zwykle, a mimo to dużo energii?

Brak - Wcale | Bardzo łagodnie - Rzadko, mniej niż dzień lub dwa | Łagodnie - Przez kilka dni | Umiarkowanie - Przez więcej niż połowę dni | Silnie - Prawie codziennie

Jak bardzo (lub jak często) w ciągu ostatnich DWÓCH (2) TYGODNI dokuczały Panu/Pani następujące problemy?

Rozpoczynanie znacznie większej niż zwykle liczby przedsięwzięć lub robienie bardziej ryzykownych rzeczy niż zwykle?

Brak - Wcale | Bardzo łagodnie - Rzadko, mniej niż dzień lub dwa | Łagodnie - Przez kilka dni | Umiarkowanie - Przez więcej niż połowę dni | Silnie - Prawie codziennie

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Każda pozycja jest oceniana na skali od 0 do 4 (0: brak, wcale; 1: nieznacznie, rzadko, mniej niż dzień lub dwa; 2: łagodnie, przez kilka dni; 3: umiarkowanie, przez ponad połowę dni; 4: poważnie, prawie codziennie). Wynik 2 lub wyższy w co najmniej jednym obszarze wskazuje na potrzebę dodatkowej oceny dotyczącej tego obszaru objawów. Interpretacja wyników powinna zawsze uwzględniać ogólny kontekst kliniczny.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo

Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Mentaal stał się dla mnie niezastąpionym sprzymierzeńcem, który pomaga uporządkować proces oceny i pogłębić kliniczne rozumienie moich pacjentów.”

 Joanna P. - Psycholog CBT