P-YMRS

Skala manii Younga (wersja dla rodziców) (P-YMRS)

P-YMRS to krótki kwestionariusz wypełniany przez rodzica lub opiekuna, służący do identyfikacji i ilościowej oceny nasilenia objawów maniakalnych u dzieci i młodzieży. Bada w szczególności podwyższony lub drażliwy nastrój, wzmożoną energię, zmniejszoną potrzebę snu, przyspieszoną mowę i myślenie, nietypowe treści myślenia, agresywność, wygląd i wgląd. W praktyce klinicznej stosuje się go głównie jako narzędzie przesiewowe i do monitorowania zmian objawów w przypadku podejrzenia zaburzenia dwubiegunowego u dzieci lub niestabilności nastroju. Szybkość wypełniania sprawia, że jest przydatny w praktyce ambulatoryjnej, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w badaniach. Nie pozwala samodzielnie postawić diagnozy i zawsze musi być interpretowany łącznie z wywiadem klinicznym, historią rozwoju i informacjami kontekstowymi.

Liczba pytań	11 pytań
Szacowany czas	4 minuty
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Parent Version of the Young Mania Rating Scale
Grupa docelowa	Dzieci i młodzież
Autorzy	Barbara L. Gracious, Eric A. Youngstrom, Robert L. Findling, Joseph R. Calabrese (2002)
Kategoria	Zaburzenia nastroju

Podgląd 11 pytań

Czy nastrój Pana/Pani dziecka jest podwyższony (lepszy) niż zwykle?

- Nie
- Łagodnie lub możliwie podwyższony
- Wyraźnie podwyższony: dziecko jest bardziej optymistyczne, pewne siebie, radosne; adekwatnie do rozmowy
- Podwyższony, ale nieadekwatny do treści; żartuje, lekko się wygłupia
- Euforia; nieadekwatny śmiech; śpiewa lub wydaje dźwięki; bardzo się wygłupia

Czy poziom energii lub aktywność ruchowa Pana/Pani dziecka wydają się większe niż zwykle?

Nie | Łagodnie lub możliwie zwiększone | Większe ożywienie; więcej gestykulacji | Nadmiar energii

Silne pobudzenie; ciągła nadaktywność; nie można dziecka uspokoić

Czy Pana/Pani dziecko przejawia większe niż zwykle zainteresowanie sprawami seksualnymi?

Nie | Łagodnie lub możliwie zwiększone | Wyraźnie zwiększone, gdy pojawia się ten temat

Spontanicznie mówi o sprawach seksualnych; podaje więcej szczegółów niż zwykle

Przejawia jawne zachowania seksualne: niestosownie dotyka innych lub siebie

Czy Pana/Pani dziecko ostatnio śpi mniej?

Nie | Śpi krócej niż zwykle, maksymalnie o 1 godzinę | Śpi krócej niż zwykle o ponad 1 godzinę

Potrzeba snu wydaje się zmniejszona; mniej niż 4 godziny | Zaprzecza, że potrzebuje snu; nie spało przez jedną noc lub dłużej

Czy Pana/Pani dziecko wydawało się drażliwe?

Nie bardziej niż zwykle | Bardziej marudne lub zrzędliwe

Kilka razy w ciągu dnia otwarcie okazuje rozdrażnienie; niedawne wybuchy złości wobec rodziny, w szkole lub wobec przyjaciół

Często rozdrażnione do tego stopnia, że jest niegrzeczne lub się wycofuje | Niemal cały czas wrogie i niechętne do współpracy

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Kwestionariusz składa się z 11 pozycji. Pozycje 1, 2, 3, 4, 7, 10 i 11 ocenia się od 0 do 4. Pozycje 5, 6, 8 i 9 są ważone i ocenia się je od 0 do 8. Wynik ogólny uzyskuje się, sumując najwyższą wartość przyjętą dla każdej pozycji, w zakresie od 0 do 60. Im wyższy wynik, tym bardziej nasilona symptomatologia maniakalna zgłaszana przez rodzica. W badaniu przesiewowym wynik około 18 lub wyższy jest sygnałem ostrzegawczym uzasadniającym pogłębioną diagnozę, ale nie wystarcza do potwierdzenia zaburzenia dwubiegunowego.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo | Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Mentaal naprawdę uprościł moją praktykę online dzięki automatycznemu obliczaniu wyników i sprawnemu wysyłaniu kwestionariuszy.”

 Basile R. - Psycholog kliniczny