

Kwestionariusz diagnostyczny osobowości (PDQ-4)

PDQ-4 to samoopisowy kwestionariusz przesiewowy w kierunku zaburzeń osobowości, przeznaczony do użytku klinicznego lub badawczego. Ocenia, w podejściu kategorialnym, 10 zaburzeń osobowości zdefiniowanych w DSM-IV oraz dwie dodatkowe kategorie. Dla każdego zaburzenia określono minimalny próg odpowiedzi patologicznych, od którego wynik uznaje się za dodatni. Choć narzędzie ma dobrą czułość, zwłaszcza w odniesieniu do osobowości borderline, jego swoistość pozostaje ograniczona, dlatego należy je stosować jako wstępne narzędzie przesiewowe. Interpretację zawsze trzeba uzupełnić dokładną oceną kliniczną.

Liczba pytań	118 pytań
Szacowany czas	20 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Personality Diagnostic Questionnaire
Grupa docelowa	Dorośli i młodzież
Autorzy	Hyler SE, Rieder RO (1994)
Kategoria	Zaburzenia osobowości

Podgląd 118 pytań

Od kilku lat:

Unikam pracy z ludźmi, którzy mogliby mnie krytykować.

Prawda Fałsz

Od kilku lat:

Nie potrafię podjąć żadnej decyzji bez rady lub wsparcia innych.

Prawda Fałsz

Od kilku lat:

Często gubię się w szczegółach i przestaję widzieć całość.

Prawda Fałsz

Od kilku lat:

Potrzebuję być w centrum uwagi wszystkich.

Prawda Fałsz

Od kilku lat:

Moje osiągnięcia są znacznie większe, niż przyznają inni.

Prawda Fałsz

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Zacznij od sprawdzenia, czy kwestionariusz jest ważny. W tym celu sprawdź odpowiedzi na pytania 64 („wojna nuklearna mogłaby nie być takim złym pomysłem") i 76 („w tym kwestionariuszu dużo kłamałem(-am)"). Kwestionariusz uznaje się za nieważny, jeśli pacjent odpowie „prawda" na pytanie 76 lub jeśli odpowie „prawda" zarówno na pytanie 64, jak i 76. We wszystkich pozostałych przypadkach jest ważny.

Jeśli kwestionariusz jest ważny, oceń skalę „Zbyt dobrze" (pytania 12, 25, 38 i 51). Aktywacja tej skali sugeruje, że pacjent mógł próbować przedstawić siebie w nadmiernie pozytywnym lub nierealistycznym świetle. Taka postawa może zniekształcać ujawnianie niektórych cech patologicznych. Wyniki należy wtedy interpretować ostrożnie i najlepiej uzupełnić wywiadem klinicznym.

Następnie oceń kolejno poszczególne zaburzenia osobowości. Dla każdego zaburzenia określono minimalną liczbę odpowiedzi „prawda", zwaną „progiem", która jest podana w arkuszu wyników.

Szczególnym przypadkiem jest osobowość antyspołeczna. Kryterium B musi być koniecznie zaznaczone jako „prawda". Pozycję tę można uznać tylko wtedy, gdy co najmniej trzy z zachowań wymienionych w pytaniu 99 również są zaznaczone jako „prawda". Ponadto, aby uznać obecność osobowości antyspołecznej, muszą być zaznaczone co najmniej trzy inne pozycje spośród wymienionych w kolumnie osobowości antyspołecznej.

Inny szczególny przypadek: pozycję 98 (impulsywność w osobowości borderline) można policzyć tylko wtedy, gdy co najmniej dwa z jej podpytań są zaznaczone jako „prawda".

Wreszcie pozycja 60 występuje w dwóch kolumnach (osobowość schizoidalna i schizotypowa). Jeśli jest zaznaczona jako „prawda", należy ją policzyć tylko raz w wyniku całkowitym.

Wynik całkowity PDQ-4+ oblicza się, sumując wszystkie odpowiedzi patologiczne („prawda"), z wyjątkiem pozycji dwóch skal kontrolnych („zbyt dobrze" i „podejrzany kwestionariusz"). Maksymalny wynik wynosi 93. Niektórzy autorzy uznają

wynik 25 lub wyższy za wskazujący na jedno lub więcej zaburzeń osobowości, a wynik 28 lub wyższy za bardziej różnicujący punkt odcięcia.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo

Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Na początku byłam sceptyczna, a dziś nie potrafię się już obejść bez tego narzędzia w swojej praktyce.”

Elodie C. - Psycholog CBT