

Kwestionariusz zachowań powtarzalnych (RBQ-3)

RBQ-3 to kwestionariusz złożony z 20 pozycji, służący do oceny ograniczonych i powtarzalnych zachowań, zwłaszcza w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bada w szczególności rutyny i rytuały, opór wobec zmian, ograniczone zainteresowania, powtarzalne zachowania sensomotoryczne oraz niektóre powtarzalne zachowania z udziałem przedmiotów. Narzędzie jest dostępne w wersji samoopisowej i w wersji wypełnianej przez obserwatora, co pozwala na stosowanie go w każdym wieku, w zależności od poziomu samodzielności osoby badanej. W praktyce klinicznej pomaga doprecyzować profil behawioralny, uzupełnić diagnozę i zobiektywizować przejawy, które w nieustrukturyzowanym wywiadzie są często mało widoczne.

Liczba pytań	20 pytań
Szacowany czas	5 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Repetitive Behaviours Questionnaire-3
Autorzy	Susan R. Leekam, Catherine R. G. Jones (2019)
Kategoria	Spektrum autyzmu

Podgląd 20 pytań

Czy Pan/Pani:

Lubi układać przedmioty w rzędy lub według wzorów?

Nigdy lub rzadko | Raz lub więcej razy dziennie | 15 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej raz na godzinę) | 30 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej dwa razy na godzinę)

Czy Pan/Pani:

Bawi się przedmiotami w powtarzalny sposób? (np. w kółko czymś kręci, obraca, uderza, stuka, wykręca lub pstryka?)

Nigdy lub rzadko | Raz lub więcej razy dziennie | 15 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej raz na godzinę) | 30 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej dwa razy na godzinę)

Czy Pan/Pani:

Kręci się w kółko wokół własnej osi?

Nigdy lub rzadko | Raz lub więcej razy dziennie | 15 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej raz na godzinę) | 30 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej dwa razy na godzinę)

Czy Pan/Pani:

Kołysze się w przód i w tył lub na boki, siedząc albo stojąc?

Nigdy lub rzadko | Raz lub więcej razy dziennie | 15 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej raz na godzinę) | 30 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej dwa razy na godzinę)

Czy Pan/Pani:

Chodzi tam i z powrotem lub porusza się w powtarzalny sposób? (np. chodzi w tę i z powrotem po pokoju albo w kółko tą samą trasą na zewnątrz?)

Nigdy lub rzadko | Raz lub więcej razy dziennie | 15 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej raz na godzinę) | 30 lub więcej razy dziennie (lub co najmniej dwa razy na godzinę)

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Wynik interpretuje się wymiarowo. Pozycje od 1 do 19 ocenia się na 4-stopniowej skali, od najniższego do najbardziej nasilonego poziomu, natomiast pozycja 20 ma odrębny, 3-stopniowy format odpowiedzi. Wynik ogólny oblicza się jako średnią: sumuje się odpowiedzi, a następnie dzieli przez liczbę pozycji, na które udzielono odpowiedzi. Można również wyznaczyć wyniki cząstkowe dla powtarzalnych zachowań sensomotorycznych i dążenia do niezmienności. Wyższy wynik odzwierciedla większą lub bardziej wyrażoną obecność ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Nie istnieje powszechnie przyjęty diagnostyczny punkt odcięcia, który sam w sobie pozwalałby rozpoznać ASD, a interpretację należy zestawić z innymi danymi klinicznymi.

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo | Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“Korzystam z Mentaal od 2 miesięcy i to narzędzie zrewolucjonizowało moje podejście do pracy z pacjentami, a także mój grafik!”

 Romane L. - Psycholog CBT online