


Ustrukturyzowany wywiad kliniczny do zaburzeń DSM-5 (SCID-5)

SCID-5 (Structured Clinical Interview for DSM-5) to narzędzie w formie ustrukturyzowanego wywiadu klinicznego służące do diagnozy zaburzeń psychicznych według kryteriów DSM-5. Stosują je głównie klinicyści do systematycznej oceny rozpoznań psychiatrycznych. SCID-5 obejmuje szeroki zakres zaburzeń, takich jak zaburzenia nastroju, lękowe, psychotyczne i zaburzenia osobowości, co ułatwia rozpoznanie objawów i postawienie trafnej diagnozy.

Liczba pytań	300 pytań
Szacowany czas	90 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Structured Clinical Interview for DSM-5
Grupa docelowa	Dorośli, młodzież
Autorzy	Michael B. First, Janet B.W. Williams, Rhonda S. Karg, Robert L. Spitzer (2014)
Kategoria	Ogólne

Przeprowadzaj swoje kwestionariusze online

Wyślij pacjentowi link: odpowiada na telefonie lub komputerze, a ty otrzymujesz obliczone wyniki e-mailem.

Zobacz kwestionariusz na mentaal.org ›

Obliczanie wyników i interpretacja

Odpowiedzi pacjenta są zbierane podczas częściowo ustrukturyzowanego wywiadu, a klinicysta ocenia obecność lub brak objawów zgodnie z kryteriami DSM-5. Rozpoznanie opiera się na stopniu zgodności odpowiedzi z zalecanymi kryteriami. Ocenę przeprowadza się dla każdego badanego zaburzenia.

Korzystanie

To narzędzie nie jest dostępne na platformie Mentaal. Aby korzystać z tego kwestionariusza w swojej praktyce, musisz mieć ważną licencję. Zachęcamy do wysłania go bezpośrednio ze strony wydawcy.

Przejdź na stronę wydawcy ›

Jesteś psychologiem?

Mentaal dostarcza ci wartościowych informacji, które pomagają wspierać twoich pacjentów.

- Standaryzowane testy
- Automatyczne obliczanie wyników
- Wyniki przesyłane e-mailem

Wypróbuj za darmo

Zobacz wszystkie kwestionariusze

★★★★★

“To prawdziwa wartość dodana podczas sesji przy ocenie pacjenta i bardzo bogaty punkt wyjścia do rozmowy, który pozwala pogłębić pracę kliniczną.”

Elodie C. - Psycholog CBT